


RADIO

MATERIEL



KATALOG
1927

Københavns Radio A/s.
HAMMERICHSGADE 7. KØBENHAVN V.
•TLF. C. 14945 - 14946•

Københavns Radio er Amatørernes Hovedkvarter.

SALGSBETINGELSER.

Enhver Ordre effektueres samme Dag, den indgaar.
Forsendelsen sker for Modtagerens Regning og Risiko. Naar ikke noget særligt er bemærket med Hensyn til Forsendelsesmaaden, sendes Pakker over 5 kg pr. Ilgods, hvorimod Pakker under 5 kg pr. Post.

Indpakningen sker omhyggeligt og samvittighedsfuldt og er ved alle Pakker gratis, undtagen hvor Trækasser er nødvendige ved Forsendelsen. Disse beregnes i saa Fald til vor Indkøbspris og tages ikke tilbage.

Betalingen tages i Efterkrav, naar Beløbet ikke forud er indsendt. **Forudindsendelse** af Beløbet sparer Efterkravsomkostningerne, som pr. Bane er ca. 1 pCt. af Beløbet og pr. Post 30—45 Øre.

Ved eventuelt indtrædende Prisfald paa de i Kataloget anførte Artikler, reducerer vi straks Priserne i Lighed hermed.

KØBENHAVNS RADIO A/S.

København i Marts 1927.

*Enhver Vare og ethvert Fabrikat
indenfor Radiobranchen føres.*

Største Specialforretning i Skandinavien.

INDEXED:

Abryder	36	Kapper	41
Adoniskattar	30, 31	Kassastener	13, 25, 35, 36, 38, 39
Ampurerna	39	Kastellare	33
Ampurik	37	Kavaler	38
Arak-Adoniskattar	16, 27	Kipstallapparater	11, 20
Arak-Apparat	22, 30	Kipstallfästare	21, 35, 37, 38
Arak-Bildare	24, 30	Ladprop	21
Arak-Kasse	31	Lampapparater	5, 1, 6, 7, 8, 9
Arak-Motormotor	39	Lampbelysning	5
Arak-Skåp	39	Lampor	59, 62, 63, 65
Arak-Skåp	39	Lampskåp	22, 33
Arak-Skåp	39	Lampskåp	11
Arak-Skåp	39	Lampskåp	62, 64, 65, 66
Arak-Skåp	39	Lampskåp	67
Arak-Skåp	39	Lampskåp	68
Arak-Skåp	39	Lampskåp	69
Arak-Skåp	39	Lampskåp	70
Arak-Skåp	39	Lampskåp	71
Arak-Skåp	39	Lampskåp	72
Arak-Skåp	39	Lampskåp	73
Arak-Skåp	39	Lampskåp	74
Arak-Skåp	39	Lampskåp	75
Arak-Skåp	39	Lampskåp	76
Arak-Skåp	39	Lampskåp	77
Arak-Skåp	39	Lampskåp	78
Arak-Skåp	39	Lampskåp	79
Arak-Skåp	39	Lampskåp	80
Arak-Skåp	39	Lampskåp	81
Arak-Skåp	39	Lampskåp	82
Arak-Skåp	39	Lampskåp	83
Arak-Skåp	39	Lampskåp	84
Arak-Skåp	39	Lampskåp	85
Arak-Skåp	39	Lampskåp	86
Arak-Skåp	39	Lampskåp	87
Arak-Skåp	39	Lampskåp	88
Arak-Skåp	39	Lampskåp	89
Arak-Skåp	39	Lampskåp	90
Arak-Skåp	39	Lampskåp	91
Arak-Skåp	39	Lampskåp	92
Arak-Skåp	39	Lampskåp	93
Arak-Skåp	39	Lampskåp	94
Arak-Skåp	39	Lampskåp	95
Arak-Skåp	39	Lampskåp	96
Arak-Skåp	39	Lampskåp	97
Arak-Skåp	39	Lampskåp	98
Arak-Skåp	39	Lampskåp	99
Arak-Skåp	39	Lampskåp	100

KØBENHAVNS RADIO

*Landets største Specialforretning
indenfor Radiobranchen.*

KATALOG OG PRISLISTE OVER RADIOMATERIEL.


SALGSSTED:

HAMMERICHSGADE 7. - KØBENHAVN V.

TELEFON CENTRAL 14945 - 14946

Amatørernes Hovedkvarter.

PERIDYN



Peridyn 4.

PERIDYN MODTAGEREN


repræsenterer det sidste tekniske Fremskridt
indenfor Radiotelefonien.

De vigtigste Fordele ved Peridyn Modtageren er:

1. Absolut Selektivitet.
2. Læt Indstilling.
3. Stor Rækkevidde.
4. Enestaaende Renhed.
5. Stort Stationsudvalg.
6. Absolut forvrængningsfri Gengivelse.

Selv et Barn kan betjene en Peridyn Modtager og stille den ene udenlandske Station ind efter den anden, selv om en lokal Sender er i Virksomhed. — Grundet paa Spolernes Indkapsling, er Modtageren uimodtagelig for lokale Forstyrrelser, saasom Motorstøj, Sporvognsforstyrrelser o. l. — Peridyn-Modtageren leveres saavel i 2, 3, 4 som 5 Lamper. Apparaterne er forsynet med automatisk Batteri-Kontrol og Micro-Skalaer.

MODTAGERE.



Peridyn 5.

Peridyn 5. 5-Lampe Modtager, tager alle europæiske Stationer paa Højtaler. Alle 3 Kondensatorer sidder paa samme Akse, saaledes at hele Indstillingen foregaar ved Hjælp af een Skala. Kan ogsaa leveres med 2 eller 3 Skalaer. Leveres i Mahogni eller Egetræs-Kasse.

Nr. 301. Luksus Udførelse Kr. 265.00 uden Tilbehør.

„ 302. Alm. „ „ 225.00 „ „

Peridyn 4. 4-Lampe Modtager, tager alle store Stationer paa Højtaler, og alle europæiske Stationer paa Hovedtelefon. Leveres saavel i Mahogni som Egetræs Kasse med blank eller moire Trolitforplade.

Nr. 304. Luksus Udførelse Kr. 200.00 uden Tilbehør.

Nr. 305. Alm. „ „ 175.00 „ „

Peridyn 3. 3-Lampe Modtager, tager alle europæiske Stationer paa Hovedtelefon og Lokal-Stationen paa Højtaler. Kun een Indstillingsskala, derfor let at behandle.

Nr. 306. Luksus Udførelse Kr. 150.00 uden Tilbehør.

„ 307. Alm. „ „ 125.00 uden „

Peridyn 2. En meget selektiv 2-Lampe Modtager. Ligesom de øvrige Peridyn Typer forsynet med automatisk Batteri-Kontrol.

Nr. 308. Luksus Udførelse Kr. 115.00 uden Tilbehør.

„ 309. Alm. „ „ 85.00 „ „

K. R. BYGGESÆT.

Byggesæt for

Peridyn 5

inclusive Mahogni Kasse, boret Forplade, opmærket Bundplade, Tegning, Vejledning o. s. v.
Kr. 175.00.

Byggesæt for

Peridyn 4

inclusive Mahogni Kasse, boret Forplade, opmærket Bundplade, Tegning, Vejledning o. s. v.
Kr. 125.00.

Byggesæt for

Peridyn 3

inclusive Kasse, boret Forplade, opmærket Bundplade, Tegning, Vejledning o. s. v.
Kr. 90.00.

Byggesæt for

Peridyn 2

inclusive Kasse, boret Forplade, opmærket Bundplade, Tegning, Vejledning o. s. v.
Kr. 62.00.

Alle Priserne er incl. Licensafgift.

K. R. billige Byggesæt.

Byggesæt for:

1	Lampe Modtager med udv. Spoler	Kr. 24.00.
2	" " " " "	" 39.00.
3	" " " " "	" 62.50.
4	" " " " "	" 79.25.



Byggesættene er sammensat af prima Materialer, Forpladen boret og den medfølgende Arbejdstegeting saa tydelig og klar, at enhver straks kan bygge sig et godt Apparat.

Alle Priserne er inclusive Licensafgift.

ARBEJDSTEGNINGER.

Arbejdstegeting for PERIDYN 5.....	Kr. 0.50.
" " " 4.....	" 0.40.
" " " 3.....	" 0.35.
" " 4 Lampeapparat med udvendige Spoler.....	" 0.50.
" " 3 " " " " ".....	" 0.35.

L. K. BYGGESÆT



L. K. 4 er et neutrodynstabiliseret 4 Lampers Apparat. Byggesættet er forsynet med spec. H. F. Transformatorer. Alle Ledninger er udført i stiv Traad og leveres færdigbukkede, tilpassede og nummererede saaledes, at de ved Hjælp af Diagrammet let monteres. Forpladen er boret og Bundpladen opmærket. Apparatet er selektivt og følsomt og paa en almindelig middelgod Antenne er det muligt at tage 20—30 Stationer ind med normal Højtalerstyrke.

Nr. 320. Kr. 178.00. incl. Beskrivelser, Fotografier og Licensafgift.


KAARILL BYGGESÆT

sammensat af de bekendte L. L. Kaarill Dele .

Byggesæt for:

Nr. 321.	1 Lampe	Modtager med udvendige Spoler	Kr. 33.97.
" 322.	2	" " " " " "	" 49.20.
" 323.	3	" " " " " "	" 76.25.
" 324.	4	" " " " " "	" 100.35.
" 325.	1 Lampe	Reinartz Modtager med Toroid Spole	" 78.50.
" 326.	2	" " " " " "	" 99.20.
" 327.	4	" Netrodyn " indvendige Spoler	" 124.58.
" 328.	5	" Modtager med " " "	" 170.58.

Alle Priser er inclusive Licensafgiften.



BALTIC SUPER 10

modtager paa Rammeantenne de fleste europæiske Stationer og under gunstige Omstændigheder endog amerikanske Stationer.

Apparatets saavel teknisk som teoritisk vel gennemtænkte Konstruktion er en Garanti for dets enestaaende Effektivitet. Den udførlige Konstruktionsbeskrivelse K. B. 10 gør det muligt for Enhver at bygge dette Apparat.

„BALTIC“ BYGGESÆT.




„Baltic“ Byggesæt er sammensat af prima Dele, Forpladen er boret og i Konstruktionsbeskrivelsen, som til hver enkelt af de nedenfor specificerede Apparater koster Kr. 1.50, findes en saa letforstaaelig Vejledning, at enhver med Lethed kan bygge sig et 1. Klasses Apparat.

Nr. 330.	KS 4.	3-Lampe Modtager HF. D. LF. Ny forbedret Model	Kr. 105.00.
„ 331.	KS 6.	Push-pull Forstærker, 2 Lamper.	„ 58.00.
„ 332.	KS 7.	„Stabilidyn“, 5 Lamper. 2 HF. D. 2 LF.	„ 138.00.
„ 333.	KS 8.	Reinartzmodtager, 2 Lamper. D. LF.	„ 78.00.
„ 334.	KS 9.	Amatørsender	„ 170.00.
„ 335.	KS 10 b.	Superheterodyn. 7 Lamper for Rammeantenne..	„ 223.00.
„ 336.	KS 11.	3-Lampe Modtager. D. 2 LF. Ny Model	„ 102.00.
„ 337.	KS 12.	1-Lampe Modtager. Kan ombygges til 2 Lamper.	„ 60.00.
„ 338.	KS 13.	—	„ 80.00.
„ 339.	KS 14.	4-Lampe Modtager. HF. D. 2 LF.	„ 133.00.
„ 340.	KS 15.	Bølgfælde, Bølgemaal og Krystalapparat	„ 28.00.
„ 341.	KS 16.	1-Lampe Reinartz Modtager	„ 60.00.
„ 342.	KS 17.	2 Trins Transformatorkoplet Forstærker	„ 50.25.

Priserne er excl. Licensafgift.

Super L. L.



Af en Superheterodyn bør man forlange:

1) Alle Stationer, man kan høre med en almindelig god 4-Lampemodtager og en god Luftantenne, skal kunne faas paa Rammeantenne.

2) Gengivelsen skal være ren og klar og med god Højtalstyrke.


3) Apparatets Betjening skal være simpel og paalidelig saa det med Sikkerhed kan behandles af den ikke tekniske Lytter.

Forudsat Apparatet bliver benyttet med den samme Rammeantenne til Stadighed, kan De altid i Løbet af faa Sekunder stille ind paa den Station, De ønsker — og være sikker paa at faa den, hvadenten De sidder med Apparatet i Deres Stue, eller De befinder Dem paa en Udflugt og ønsker Musik i det frie.

Hele Apparatet maaler i sit Kabinet: Udvendig Højde 26 cm, Dybde 29,5 cm, Bredde 42,5 cm. Forpladen er mønstret Aluminium og alle Kontrol bevæges blødt og uden Støj. Omskiftere paa Forpladen giver Bølgeomraader fra 200—3000 Meter. Der er 2 Trins Højfrekvensforstærkning, 2 Trins Mellemligfrekvensforstærkning, anden Detektor og 2 Trins Lavfrekvensforstærkning. Der benyttes 0,06 Amp.s Audionlamper, og af Batteriet kræves kun en 4 eller 6 Volt Akkumulator og et 80—90 Volts Anodebatteri. De to Indstillingskontrol, Heterodynkondensatoren og Rammekondensatoren, er begge gearede, saa Indstillingen foregaar behageligt og nemt. Følsomheden og Lydstyrken reguleres let med to mindre Kontrolknapper. Samtlige Omskifteres Stilling etc. for en hviikensomhelst Bølge mellem 200 og 3000 Meter findes opført i en Tabel, saaledes at enhver straks kan betjene Apparatet.

Nr. 343. Kr. 850.00, incl. Rammeantenne, men uden Tilbehør.

SABA BYGGESÆT.



SABA 4 LAMPE LOW LOSS MODTAGER.

Saba Low Loss Modtager er meget selektiv og tager de fleste europæiske Stationer paa Højtaler, selv naar Lokalstationen er i Virksomhed.

Nr. 345. Komplet Byggesæt, incl. Spoler og Licensaigift Kr. 160,00.

Nr. 346. Færdigbygget Modtager i Mahogni-Kasse, incl. Spoler og Licensaigift Kr. 220,00.

Telefunkens Arcolette.

„Arcolette“ er et Radioapparat, der kan anvendes paa mange Maader, men den største Betydning har det som

Lokalmodtager for Højtaler-Modtagelse

hvorved det tilfredsstiller selv det mest forvænte Øre, samtidig med, at det er saa let at betjene som tænkes kan!

I en Omkreds af 10 km omkring Senderen er en simpel Stueantenne og i en Omkreds af indtil 30 km en Højantenne af Mellemstørrelse tilstrækkelig til at opnaa tilfredsstillende Lydstyrke.

Paa Grund af den i Apparatet anvendte Forbindelsesmaade udmærker Senderstationernes Gengivelse sig ved at være fuldstændig uden Forvrængning, saaledes at Tale og Musik gengives med en



ikke overtruffet

Naturlighed og Klangskonhed.

Dette mærkes paa en behagelig Maade ved de nu almindelig brugte Højtalere, men endnu mere, naar man benytter Telefunkens særlige gode Højtaler „Arcophonen“, sammen med hvilken „Arcolette“ vil tilfredsstille selv en Musikkritikers højstemte Fordringer.

„Arcolette“ er under Benyttelse af et Afstemnings-Variometer
et komplet Højtaler-Modtagelsesapparat.

Nr. 350. Pris inclusive Lamper og Tilledning Kr. 70.00.




Uden Afstemnings-Variometer er „Arcolette“ en Trerørs-Modstandsforstærker, der kan benyttes i Forbindelse med ethvert forhaandenværende Krystal-Apparat og giver en tilstrækkelig Forstærkning til at trække enhver Højtaler.

Nr. 351. Pris uden Afstemning-Variometer Kr. 55.00.
inclusive Lamper og Tilledninger.

Navnet Telefunken er en Borgen for Kvaliteten.

BØLGEFÆLDEN „SELECTRON“



HVORFOR NØJES MED LOKAL-STATIONEN, NAAR ÆTEREN ER FULD AF PRAGTFULD UNDERHOLDNING?

Ved Hjælp af Bølgefælden „Selectron“ kan De fuldstændig udelukke Lokalstationen paa et hvilket som helst Lampeapparat. I Modsætning til alle andre Bølgefælder svækker „Selectron“ ikke Modtagelsen, da der i Omstillingen er benyttet en særlig Transformator-Spole.

Nr. 370. Kr. 17,50.

RADIO KASSER

Nr. 371.

Mahognikasse, som vist paa Side 2 (Peridyn 4), meget smuk Udførelse, massivt Laag, Lysning 19×50 cm, incl. Bundbrædt Kr. 30.00.

Nr. 373. **Egetræskasse**, lys eller mørk, nøjagtig samme Udførelse som Nr. 371 Kr. 25.00.


„ 374. **Egetræskasse**, lys eller mørk, Lysning 19×50 cm..... Kr. 15.00.

„ 375. **4 Lampe-Kasse**, mahognibejset, 4-Kantet Facon med aftagelig Bagklædning og løst Bundbrædt, Lysning 25×50 cm.. Kr. 9.00.

„ 376. **3 Lampe-Kasse**, mahognibejset, 4-Kantet Facon med aftagelig Bagklædning og løst Bundbrædt, Lysning 25×42 cm.. Kr. 8.00.

„ 377. **2 Lampe-Kasse**, mahognibejset, 4-Kantet Facon med aftagelig Bagklædning og løst Bundbrædt, Lysning 25×36 cm.. Kr. 7.00.


„ 378. **1 Lampe-Kasse**, mahognibejset, 4-Kantet Facon med aftagelig Bagklædning og løst Bundbrædt, Lysning 19×26 cm.. Kr. 5.00.



KRYSTALAPPARAT

med Glidespole,
smukt udført i sortlakeret Træ.

Nr. 380. Kr. 2.90.



FORSTÆRKER

til Krystalapparat. Indbygget i Egetræskasse med Ebonit Forplade. Da der i denne Forstærker benyttes en 1. Klasses Transformator, faar De en meget kraftig og absolut ren Forstærkning, som sætter Dem i Stand til at trække en Højtaler paa Deres Krystalapparat.

Nr. 382. Kr. 15.90.

2 TRINS FORSTÆRKER

til Krystalapparat.

Indbygget i skraapult Kasse med Ebonit Forplade. Giver Forstærkning nok til enhver Højtaler.

Nr. 386. Kr. 28.00.



KRYSTALAPPARAT

med 500 cm Kondensator.

Indbygget i smuk Egetræskasse med Ebonit Forplade. Kraftig Gengivelse garanteres under alle Forhold.

Nr. 388. Kr. 11.85.

KRYSTALAPPARAT

som ovenfor, men med indbygget

CARBORUNDUM-DETEKTOR

med Potentiometer og Hjælpe-spænding.

INGEN INDSTILLING.

Kraftigere end noget andet Krystalapparat.

Nr. 389. Kr. 30.00.

KRYSTALAPPARAT

med 500 cm Kondensator og Variometer indbygget i Skraapult Kasse 19 x 26 cm med smuk blank Ebonit Forplade.

Ingen Spoler nødvendige
- Ualmindelig skarp Afstemning. -

Nr. 390. Kr. 19.85.

L. MC MICHAEL

Præcisions Superheterodyn Dele



INDHOLD:

- 3 Mellemfrekvens Transformatorer.
- 1 Filter Transformator.
- 1 Oscillator 300/600 m

Blaatrykstegning og
Konstruktionsbeskrivelse.

Nr. 400. Pris Kr. 115,00.

FABRIKENS GARANTI: Alle **H M** Radiodele er garanteret 12 Maaneder for Materiale og Kvalitet. Paa en 7-Lamper Superheterodyn bygget helt igennem af **M H** Dele, efter Fabrikens Forskrifter, kan alle de vigtigste europ. Stationer høres med Højtaler ved Hjælp af en lille Rammeantenne, uden Jordforbindelse



Nr. 403.

„Baltic“ Superdele.

Superheterodyn er en Modtagertype, som mere og mere vinder Indpas grundet paa sin enestaaende Selectivitet og Rækkeevne. „Baltic's“ Super-Dele har med Rette vundet sig et stort Ry og er uimodsigelig blandt de allerbedste paa Verdensmarkedet.

Nr. 403. Transformatorsæt bestaaende af 1 Filtertransformator og 3 Mellemfrekvenstransformatorer.

Kr. 58,00.



Nr. 404

Nr. 405.

Nr. 404. Oscillatorspole. Kr. 6,50.

Nr. 405. Tilbagekoblingsspole. Kr. 8,75.

SUPERDELE.



Cæsar ULTRAFORMER.

Firedobbelt Mellemfrekvenssæt for Ultradyne- og Superheterodyne-Opstillinger.

Variabel Afstemning ved prima Kondensatorer. Fineste Præcisionsarbejde.

Maal: $300 \times 140 \times 600$ mm. — Nr. 410. Kr. 86.00.

Cæsar OSCILLATOR hertil.

200/700 m. Nr. 411. Kr. 7.30.

700/2300 m. „ 412. „ 8.65.

Byg en **SUPER-HETERODYNE** med **SCHALECO SUPERFORMER.**

Nr. 415.

Pris kun Kr. 80.00.



Nr. 415.

Pris kun Kr. 80.00.

Superformeren er et Sæt Mellemfrekvenstransformatorer med variabel Mellemfrekvens (ca. 3000—9000 m) **helt indkapslet i Metal.** - Den bedste Mellemfrekvenstransformator til Tropadyne- og Ultradyneopstilling.



„Special“ Supersæt.

bestaaende af:

1 Stk. Filtertransformator

3 „ Mellemfrekvenstransformatorer.

Kobberindkapslede, kan benyttes i alle Superopstillinger.


Nr. 417. Pr. Sæt. Kr. 70.00.




SIDSTE NYHEDER!

L. Mc. Michaels


„Dimic“ og „Unimic“ Spoler.



Dimic Spole til korte Bølger.



Dimic Spole til lange Bølger.



Unimic Spole med Holder.

„DIMIC“ SPOLER.

Nr. S. W. 4.....	20/ 50 m	Nr. 1.....	300/ 600 m
„ S. W. 3.....	30/ 70 m	„ 1a.....	450/ 900 m
„ S. W. 2.....	45/100 m	„ 2.....	600/1200 m
„ S. W. 1.....	70/150 m	„ 2a.....	900/2000 m
„ 0.....	150/300 m	„ 3.....	1100/3000 m
„ 0a.....	200/475 m	„ 3a.....	2000/4500 m

Nr. 420, Pris Kr. 11,50 pr. Stk.

„UNIMIC“ SPOLER

i alle tilsvarende Størrelser.

Nr. 421, Pris pr. Stk.....	Kr. 5,75
„ 423. Holder til Dimic Spoler.....	„ 3,00
„ 424. Holder til Unimic Spoler.....	„ 3,00

Den sidste og største Radio Sensation

var da en landskendt Radioekspert beviste, at Selektiviteten og Effektiviteten i D. N. 11 og andre Apparater kunde forhøjes til Fuldkommenhed ved Anvendelse af „Dimic“ og „Unimic“ Spoler i Stedet for de gammeldags „Honeycomb“ Spoler.

SIDSTE NYHEDER!


The Eureka Ortho Cyclic.

— et Vidunder af en ny Kondensator, der adskiller Stationerne lige saa regelmæssigt som Trinene paa en Stige.

For de Lyttere, der er interesserede i fjernere Stationers Udsendelser, vil den nye Eureka Kondensator, der er bygget efter det ortho-cycliske (Retlinie-frekvens) Princip, være af stor Interesse, idet den gør Afstemningen i højeste Grad selektiv.

Ved at sammenligne Resultaterne af de virkeligt foretagne Prøver, som er nævnt nedenfor, maa man absolut komme til den Overbevisning, at den nye Kondensator vil gøre det muligt at opnaa langt bedre Resultater med Distancemodtagning end man hidtil har været i Stand til.

Prøve Nr. 1. Med den bedste Kondensator med cirkulære Plader fandtes der 51 Bølgelængder, hver adskilte ved 10 Kiloperioder, indenfor



de første 15 Inddelinger af en 100 Graders Skala. Det er intet Under, at en Mængde Indstillinger, Finindstillingsskala og Bølgelængde var nødvendig for at opnaa nøjagtig Afstemning.

Prøve Nr. 2. Med den bedste Parabolkondensator var der stadig 36 Bølgelængder med 10 Kiloperioders Adskillelse indenfor Skalaens første 15 Indstillinger. Spørgsmaalet om selektiv Afstemning er herved stadig uløst.

Prøve Nr. 3. Med Eureka Ortho-cycliske Kondensator er der kun 15 Bølgelængder, hver adskilt med 10 Kilopertoder, indenfor de første 15 Indstillinger af Skalaen. For Resten af Skalaens Vedkommende er der en Delestreg for hver 10 Kiloperioder. Dette er saaledes den eneste Kondensator, som giver en **regelmæssig og nøjagtig Fordeling af Bølgelængderne over hele Skalaen.**

Eurekas sædv. 12 Mdr.s Garanti medfølger.


Nr. 425. 0003 mfd. Kr. 14.50.

„ 426. 0005 mfd. „ 15.50.

Eureka Antenne-Kobler.

Med amerikansk Radio som Forbillede — men i forbedret Kvalitet og til langt lavere Pris — har Eureka indført dette Instrument, der betyder endnu et Skridt fremad mod Fuldkommenheden i Radio.

Ved Hjælp af Eureka Antenne-Kobler opnaas der større Selektivitet og Følsomhed samtidig med, at nærliggende Stationer bedre kan skilles ud. Det anvendte lavtabs System i Vindingen og Konstruktionen formindsker H. F. Modstanden og „damping“ i Antenne- og Gitterkreds.



Fremstillet af fineste poleret Ebonit og Traad, overspunden med Silke, uden Anvendelse af Isolations eller Klæbemidler, med passende stor Afstand mellem Benene, med eller uden Fodstykke, med Forbindingsskruer. Leveres i følgende Modeller:

Nr. 427.	Model 0.	150— 300 Meter.
„ 428.	„ 1.	300— 550 „
„ 429.	„ 2.	500—1000 „
„ 430.	„ 3.	1000—2000 „
„ 431.	„ 4.	2000 3000 „

Pris: Komplet med Fodstykke Kr. 12.50.
Uden Fodstykke „ 10.00.

Eurekas sædv. 12 Mdr.s Garanti medfølger.

SIDSTE NYHEDER!

„SILENT“ ANODE-AKKUMULATOR.

Hvorfra stammer de 50 pCt. af
Forstyrrelserne i Deres Radio?

Det var i Radioens Begyndelsestid en temmelig almindelig udbredt Opfattelse, at Strømforbruget i Radioapparatets Anodekreds var saa godt som for intet at regne. Med de den Gang anvendte Rør, de saakaldte Højtemperaturrør, kom denne Opfattelse ogsaa Sandheden temmelig nær. Et Anodebatteri tilfredsstillede Strømforbruget i Anodekredsen en hel Sæson. Hvis De var med fra Begyndelsen og var den mere eller mindre lykkelige Indehaver af et Apparat med Højtemperaturrør og Anodebatteri, kan De ogsaa huske, at den Smule, man havde Held til at opfange fra Æteren, paafulgtes af et Akkompagnement af intensiv Brusen, der af og til steg til Smæld. Spurgte De en Ekspert om Grunden hertil, fik De til Svar: Det er atmosfæriske Forstyrrelser.

Nu har De selvfølgelig forsynet Deres Apparat med moderne Rør af den saakaldte Lavtemperaturtype. Da De fik disse, gjorde De den Erfaring, at Atmosfæren blev gunstigere stemt imod Dem. Den serverede ikke Forstyrrelser i saa høj Grad som tidligere. De nævnte Forstyrrelser kom i de fleste Tilfælde ikke fra Atmosfæren, men fra de gamle Rør og Anodebatteriet. De gjorde formentlig ogsaa den Erfaring, at Lydstyrken forhøjedes betydeligt.

Men disse Fordele ved de nye Rør faar De Lov at betale med forøget Strømforbrug i Anodekredsen. Denne Forøgelse er temmelig betydelig. Ved de bedre Rør er Anodestrømmen blevet 10 Gange saa stor. Under disse nye Forhold kan Deres Anodebatteri ikke paa langt nær slaa til i en hel Sæson. Ved normal Afbenyttelse af et større Apparat fungerer Anodebatteriet ikke tilfredsstillende mere end en Maanedstid. Det kommer med andre Ord til at forvolde Dem en ikke ubetydelig Udgift.

Med Anodeakkumulatoren har De en Mulighed for at komme bort fra disse høje Driftsomkostninger. De kan ved Anvendelse af Anodeakkumulator i visse Tilfælde bringes ned til endog en Hundrededel af den tidligere Bekostning. Men ikke nok med, at de faar en stor økonomisk Gevinst. De opnaar ogsaa en betydelig Fordel med Hensyn til Lydens Kvalitet. Især ved Lokalmødelser er De efter Indsættelsen af Anodeakkumulatoren — under Forudsætning af, at De iøvrigt ejer et velafstemt Apparat — absolut fri for alle Forstyrrelser. De vil ogsaa mærke, at Lyden faar en forøget Klangfarve. Disse Fordele ved Anodeakkumulatoren har deres væsentlige Aarsag i Akkumulatorens ringe indre Modstand. Paa Grund heraf faar den en stor Tilpasningsevne efter det skiftende Strømforbrug. Af alle Strømkilder, Belysningsledningen iberegnet, har netop Akkumulatoren den laveste indre Modstand og er den eneste Strømkilde, der kan være Tale om, naar Fordring stilles om absolut første Klasses Kvalitet. Følg nøjagtig Brugsanvisningen paa Laagets indvendige Side.

„Silent“ Akkumulatorene findes i følgende Størrelser:


Nr.	Spænding	Ampt. v. 25 m. A. Af.	Størrelse i mm			Vægt i kg	Standard-Spændingstrin	Pris
			Lgd.	Bredde	Højde			
435	36 Volt	1,2	175	120	130	1,2	0, 18, 24, 30, 36 V.	20.00
436	54 „	1,2	200	120	130	2,2	0, 20, 30, 40, 54 V.	30.00
437	72 „	1,2	200	120	130	3,2	0, 4, 40, 50, 60, 72 V.	37.50
438	90 „	1,2	200	165	130	4,2	0, 4, 30, 40, 50, 80, 90 V.	45.00
439	108 „	1,2	200	165	130	4,2	0, 6, 30, 40, 50, 90, 108 V.	53.50
440	120 „	1,2	220	165	130	5,2	0, 8, 30, 40, 50, 100, 120 V.	62.50

Andre Størrelser udleveres efter Anmodning. Andre Numre i samme Antal som Standardspændingsstrøm kan faas efter Anmodning. Ekstra Spændingstrin Kr. 1.00 pr. Stk. Akkumulatorene leveres ufyldte. Fuldstændig Brugsanvisning medfølger enhver Akkumulator. Reserveelektroder Kr. 0.50 pr. Par. Ombytning af Elektroder kan besørges paa faa Minuter. Akkumulatorene er indbygget i smukke Egetræskasser med Laag.

SIDSTE NYHEDER.

Saba Low-Loss Kobler.

Saba Spoler.



Spoler uden massiv Befæstigelse, kapacitetsfri.
Primær- og Sekundærspoler kan udveksles.
Primær- eller Antennespole indstillelig.

Nr. 445. Højfrekvensspole med Vinkelfod,
Kr. 9.75. 200—800 m.

Nr. 446. Audion Tilbagekobling-Spolesæt m.
Befæstigelsesindretning og Skalaskema.
Kr. 15.50. 200—800 m.

Nr. 447. Forlængelsesspole for begge Typer.
Kr. 9.75. 600—1800 m.



Fineste Præcisionsarbejde.

Koppler (Variometer).

Traademaille 2 × Silkeomsp.

Yderst ringe Dæmpning, stor Lydstyrke. 1 Huls Befæst.

Nr. 448. Pris Kr. 6.00 uden Knap.



Reinartzkredsspole.

Traademaille 2 × Silkeomsp.
er forsynet med mange Aftrapninger.

1 Huls Befæstigelse.

Nr. 449. Pris Kr. 7.50 uden Knap.

BADUF Low Loss Spoler.

Traademaille 2 × Silkeomsp.

Enestaaende Ydeevne,
grundet paa den minimale Dæmpning.
Nr. 450. Pr. Sæt (10 Stk.) Kr. 16.00.



Glødemodstand „BADUF“.


En Glødemodstand, der som alle andre

„BADUF“ Artikler forener en smuk Ud-

førelse m. en teknisk rigtig Konstruktion.

Nr. 451. 30 Ohm, Pris Kr. 2.50 ekskl. Knap.

SIDSTE NYHEDER.



Ny Spoletype

Toroid Spoler

Nr. 455. For Bølgeomraade 200—650 mtr.
Kr. 16.50.

Nr. 456. For Bølgeomraade 600—2000 mtr.
Kr. 18.00.

Nr. 457. Spoleholder til Toroid
Kr. 4.50.



L. L. Kaarill's Cabinet Højtaler.

Poleret Mahogni, en Pryd for ethvert Hjem.
Enestaaende ren og klar Gengivelse.
Nr. 458. Kr. 85.00.



Org. „Erla“ Højtaler.

„Et af de store Navne i Radioen, der staar for
høj Kvalitet.“ Nr. 459. Kr. 75.00.

SIDSTE NYHEDER.



L. K. Drosselspole.

Denne danske Drosselspole, som er konstrueret efter de nyeste Principer, indtager en smuk Stilling i Forhold til de kendteste udenlandske Fabrikata. Selvinduktionen er kun 30 Millihenry. Bølgeomraade 200—5000 m.

Nr. 460. Kr. 4.50.



L. Mc. Michael H. F. Drosselspole.

Som alle andre H. M. Radio-fabrikata, enestaaende Kvalitetsarbejde, som garanterer fuld Ydeevne og fremragende Gen-givelse.

Nr. 461. Kr. 10.00.



L. Mc. Michael H. F. Transformator.

Bølgeomraade 80-7000 m. Den sædvanlige M. H. Ga-ranti medfølger.

Nr. 462. Kr. 11.50.



Polar R. C. C. Unit.

Modstandskoplingssæt. Komplet Enhed for Mod-standskobling. Modstanden er viklet paa en saadan Maade, at man undgaar al Støj og sam-tidig opnaar ringe Kapacitet og Selvinduktion.

Nr. 463. 40.000. Ohm. Nr. 464. 80.000. Ohm.

Kr. 12.00.

Kr. 14.00.



L. Mc. Michael Tonefilter

har bestaaet sin Prøve til Indskydning mellem Apparatet og Højttaleren, som derefter kan reguleres baade med Hensyn til Tonerenhed og Styrke, saa at den tilfredsstiller enhver Smag.

Nr. 465. Kr. 31.50.

SIDSTE NYHEDER.



De kan let komme til at betale for meget for en Akkumulator ved at købe den for billigt. Akkumulatorens Kvalitet er af saa stor Betydning, at Prisen ikke bør være det afgørende. OLDHAM Radio-Akkumulatorer er de billigste paa Markedet, naar Hensyn tages til Materialets Kvalitet, den rigtige Konstruktion, Ydeevne og Udseendet. Beholderne er af Celluloid og som saadant lettere og stærkere end Glas.



Oldham 2 Volt Dull-Emitter.

10 Amp., leveres i flotte Glasbeholdere, tørt opladet, saa De blot behøver at hælde Syre paa, og een Time senere kan Akkumulatoren tages i Brug. Hurtig Opladning, langsom Afladning.

Nr. 468. 2 Volt Kr. 6.75.


" 469. 4 " " 13.50.

Andre Oldham Typer.

		2 Volt	4 Volt	6 Volt
		Kr.	Kr.	Kr.
Nr. 470.	60 Amps.	22.00.	44.00.	66.00.
" 471.	80 "	26.50.	53.00.	79.50.
" 472.	100 "	30.00.	60.00.	90.00.

CRESCENT

5-traadet, overspundet Ledningstraad.



Enhver, der har haft med Radio at gøre ved, hvor irriterende det er at have Ledningstraadene flydende løst omkring i alle Retninger, saa det tilsidst er umuligt at rede dem ud fra hinanden. Dette kan nu undgaaes ved Hjælp af dette udmærkede amerikanske Kabel. — Nr. 473. Kr. 1.25 pr. Meter.

O P L A D N I N G

af Akkumulatorer.

Naar Deres Akkumulator faar den rette Pasning under Opladningen, fordobles dens Levetid.

Vi oplader enhver Akkumulator med absolut Garanti.

Pris Kr. 0.75—1.50
efter Størrelse.

SIDSTE NYHEDER.



BROWN CABINET HØJTTALER

Alene Navnet „Brown“ er Garanti nok for at dette er en Højttaler af enestaaende Kvalitet.

Nr. 475. Kr. 210.00.

BROWN HØJT- TALER

TIL STORE RUM

saasom Forsamlinger o. l.

Denne Højttaler er saa kraftig i Gengivelsen, at den med For-
del kan benyttes til Underhold-
ning, Dans o. l. i Foreninger.

Nr. 476. Kr. 350.00.



„COLUMBUS“ Krystalapparat.

Konstrueret efter ny amerikansk Mode og for-
synet med indbygget low loss Spole.

„Columbus“ tager alle Bølgelængder med
een ekstra Spole.

„Columbus“ er mest holdbar og er dansk
Arbejde af 1ste Kls Materiale.

Nr. 477. Kr. 15.00.



ORG. TUG DETEKTOR

„Den kolde Lampe“.

En Detektor som aldrig svigter. Altid klar og
kraftig og let at indstille.

Nr. 478. Kr. 9.00.

SIDSTE NYHEDER!

Beinthis Anodespændingsapparat.

Patentanmeldt.



Nr. 475. Kr. 85.00.

af hinanden uafhængige Spændinger liggende imellem 20—120 Volt (en for Højfrekvens og Detektor og en for Lavfrekvens). Denne Indstilling er kontinuerlig. Ønsker man en tredje eller eventuelt ogsaa en fjerde Spænding, opnaas dette ved Hjælp af en dertil særlig konstrueret Fordeler. — **Basa** kan ved 110 Volts Anodespænding afgive 35 M. A. og arbejder selv ved denne Belastning uden Støj af nogen Art. — **Basa** giver ogsaa ved Tilslutning til Kortbølgemodtagere en absolut konstant og ren Modtagelse. — **Basa** er det eneste Anodespændingsapparat for Jævnstrøm, der er approberet af „Danske Elektricitetsværkers Forening“, og derfor det eneste, der maa tilsluttes Jævnstrømsnet. — **Epokegørende dansk Opfindelse.** —

BASA erstatter fuldstændig de hidtil anvendte Anodebatterier. Det anskaffes een Gang for alle og kan — tilsluttet et Jævnstrøms-System — tilfredsstille ethvert Radioapparat. — **Basa** Apparatets Strømforsbrug er meget ringe og vil for en Flerrørsmodtager andrage ca. 1 Øre pr. Time. — Da de nu anvendte moderne Audionrør forbruger en ret betydelig Anodestøm, er det nødvendigt jævnlig at forny Anodebatteriet, hvilket er forbundet med betydelige og stadig tilbagevendende Udgifter. Samtidig vil man i Reglen i nogen Tid, før man bestemmer sig til at udskifte Anodebatteriet, have opnaaet daarlige Resultater ved Modtagelsen, da der, samtidig med at Signalstyrken falder, opstaar „Kradser“ og Støj af forskellig Art. Disse Ulemper tilskriver man ofte Modtageren; men de skyldes som Regel den store indre Modstand i Anodebatteriet. — Ved at anskaffe et **Basa** Apparat undgaar man alle disse Ulemper; man har da een Gang for alle sikret sig den nødvendige Anodestøm, har altid den ønskede Pladespænding til Raadighed og behøver ikke i Fremtiden ved Anskaffelse af nye Rør at tage Hensyn til disses Anodestømsforbrug. — Fra **Basa** kan man samtidig aftage to




Nr. 476.

Fast Lampesokkel.

Isolerede Bøsninger, hvorved De sikrer Dem mod at brænde Lamperne over ved Berøring af forkerte Poler.

Kr. 0.85.




Nr. 477.

Fjedrende Lampesokkel.

Prima Affjedring, stærk og solid Konstruktion.

Kr. 1.45.



Nr. 478.

Fjedrende Mellemstik, som kan indsættes i enhver Lampesokkel.

Kr. 1.25.



L. K. Monteringsdele.

Hvert Sæt bestaar af:

- 2 Stk. **Monteringsbøjler** af forn. kl. Mess.
- 4 „ **Skruer** hertil
- 8 „ **linseformede, forn. kl. Skruer** til Befæstelse af Forplade og Klemliste.

Ved Anvendelse af Monteringsbøjlerne opnaas en sikker Afstivning af Forpladen og spares Plads, idet Bøjlerne er formede saaledes, at der kan monteres under dem. (se hist. Billede).

Nr. 479. Kr. 1.35, pr. Sæt.

SIDSTE NYHEDER!

Ingen Fejlforbindinger og Lampe-Overbrændinger mere.



Kontaktliste.

Ved Hjælp af denne Kontaktliste kan De absolut gardere Dem mod nogen-
sinde at placere Deres Batteriledninger forkert. Kontaktproppen kan kun an-
bringes paa een bestemt Maade og de forsænkede



Kontaktprop.

Bøsninger sikrer Dem mod Kortslutning af enhver Art. —



Kontaktbæse.

Nr. 480. Kontaktprop til 6 à 8 Ledninger.
Pr. Stk. Kr. 2.50.

Nr. 481. Kontaktliste til Bundmontering.
Pr. Stk. Kr. 2.25.

Nr. 482. Kontaktbæse til Antenne og Jordledning.
Pr. Stk. Kr. 2.25.

„SILVERTOWN“ FABRIKATA.



„Silvertown“ Dreje-Kontakt

til Indbygning. 10 Kontaktsteder.

Nr. 483. Kr. 7.00.



„Silvertown“ Patent Conus Indføring.

Nr. 484. 6 inches Kr. 4.50.

„ 485. 9 „ „ 4.75.

„ 486. 12 „ „ 5.00.

„ 487. 15 „ „ 5.25.

„ 488. 18 „ „ 5.50.

ANTENNEMATERIALE.

Antennetraad.

Nr. 601. Elektrolytkobber.

7×7×0,15 i Ruller paa 50 Meter.

Pr. Rulle Kr. 0,90.

Nr. 602. Fosforbronce.

7×7×0,20 i Ruller paa 50 Meter.

Pr. Rulle Kr. 4,00.

Nr. 603. Fosforbronce.

7×7×0,25 i Ruller paa 50 Meter.

Pr. Rulle Kr. 6,00.

Nr. 604. Orig. „Corwico“.

Amerikansk Fosforbronce, fortinnet eller
emaillet. I Pakke paa 30 m.

Pr. Pakke Kr. 3,50.



Nr. 610.

„Electron Wire“,

isoleret Antennetraad;
enestaaende som Stueantenne.

Pr. Æske à 30 m Kr. 2,00.



Ebonitindføring med gennemg. Messingspindel.

Nr. 615 15 cm Kr. 0,65.

„ 616 20 „ „ 0,85.

„ 617 25 „ „ 1,00.



Nr. 620.

Spiralantenne,

Orig. Ritter Antenne.

Kan ophænges hvorsomhelst og alter nedtages
uden at komme i Uorden.

Pr. Stk. Kr. 2 75.

Lys-Antenner.

Nr. 631.

Orig.

„Radiodyn“.

Lysantenne.

Dansk Arbejde.

Pr. Stk. Kr. 3,00.



Nr. 632.


Lysantenne

„KR“.

Smuk forniklet

Udførelse m. 2 Stikben.

Pr. Stk. Kr. 2,40.



Nr. 640. Antenneomskifter, med Lynafleder,
monteret paa hvidt Porcelæn.
Pr. Stk. Kr. 0.55.

Nr. 644. Amerikanske Antenneisolatorer
med 2 Øskener. — Enestaaende Isolation.
Pr. Stk. Kr. 0.20.

Nr. 650. Flerdelte Stueantenneisolatorer,
med Murhage.
Pr. Stk. Kr. 0.16.

Nr. 651. Gaaseøje.
Alm. Udførelse med Porcelain og Baldakin.
Pr. Stk. Kr. 0.03.



Nr. 652. Gaaseøje.
Svær Udførelse med Gevind.
5 cm. Pr. Stk. Kr. 0.08.

Nr. 653. Gaaseøje.
Svær Udførelse med Gevind.
8 cm. Pr. Stk. Kr. 0.12.



Nr. 654. Gaaseøje.
Svær Udførelse med Murhage.
Pr. Stk. Kr. 0.14.


Nr. 655. Antenneæg.
Porcelain.
Pr. Stk. Kr. 0.03.

Nr. 670. Fjedrende Ægstropper
med 8 Æg og 2 svære galvaniserede Fjedre.
Uundværlige, naar Antennen fastgøres
i Træer, Flagstænger o. l.
Pr. Stk. Kr. 0.65.

Nr. 672. Antenneklemme.
Messing.
Pr. Stk. Kr. 0.10.

Nr. 674. Porcellains Isolatorknapper
til Fastgørelse af Indføring.
Pr. Stk. Kr. 0.03.


Nr. 675. Prisca Antenneklemme.
Svær galvaniseret Udførelse,
kan benyttes til selv den sværeste Traad.
Pr. Stk. Kr. 0.25.



Nr. 685.

Ramme-Antenne.

Smuk og solid Udførelse.
Kr. 31.50.



Nr. 690. **Prisca Jordklemme.**
Smedet og galvaniseret, med hærdet Pinoskrue.
Pr. Stk. Kr. 0.50.

Nr. 691. **Jordklemme**
med galvaniseret Metalbaand.
Pr. Stk. Kr. 0.30.

Isoleret Traad og Kabel.

Nr. 692.
Isoleret Vox Traad m. Bomuldsomspinding.
0,8 mm i Ruller paa 10 eller 20 Meter.
Pr. Meter Kr. 0.04.

Nr. 693. **Enkelt Glansgarn.**
Pr. Meter Kr. 0.10.

Nr. 694. **Dobbelt Glansgarn.**
Pr. Meter Kr. 0.15.


Nr. 695. **Firkantet Monteringstraad.**
1,2 mm, fortinnet. I Længder paa 60 cm.
Pr. 100 Stk. Kr. 4.50.
" " " 0.05

Nr. 696. **Flex.**
1,5 mm. Pr. Meter Kr. 0.20.



Nr. 698. **Stikkontakt-Daase**
med Lyn-Sikring.
Pr. Stk. Kr. 0.20

Nr. 699. **Stikkontakt-Daase,**
sort Porcellæn med Stikker.
Pr. Stk. Kr. 0.65.



Nr. 701.
Ebonit-Stikkontakt
med Bananstikkere
for 3 Ledninger.
Pr. Stk. Kr. 0.90.



Nr. 702.
Ebonit-Stikkontakt
med Bananstikkere
for 2 Ledninger.
Pr. Stk. Kr. 0.60.

Nr. 703.
Ebonit-Stikkontakt
med Bananstikkere
for 6 Ledninger.
Pr. Stk. Kr. 2.25.

Nr. 704.
Ebonit-Stikkontakt
med Bananstikkere
for 8 Ledninger.
Pr. Stk. Kr. 2.75

Batteriledninger.

Nr. 710.
4 - koret Ledning færdigmonteret med Kabelsko
og Anodestik.
Da hver enkelt Ledning har sin egen Farve,
er forkert Anbringelse — og som Følge
deraf Overbrænding af Lamperne —
umulig.

Pris pr. Stk. Kr. 1.60.

Nr. 711.
5 - koret Ledning monteret med Anodestik
og Kabelsko.
Pris pr. Stk. Kr. 2.00.

Nr. 712.
7 - koret Ledning monteret med Anodestik
og Kabelsko.
Pris pr. Stk. Kr. 3.00.

Telefonsnører.


Nr. 715. God og stærk Udførelse.
Pris Kr. 0.90.

Nr. 716. Silkeomspunden.
Pris Kr. 1.50.

Nr. 717. **Højttalersnører**
Pr. Stk. Kr. 0.48.
Nr. 718. " " " 0.90.

AKKUMULATORER OG BATTERIER

Ekstra prima Akkumulatorer i Egetræs-Kasser.



2 Volt.

Nr. 750.
2 Volt 27 Amp. Timer ved
Afladning med 0,5 Amp.
Pr. Stk. Kr. 12,00.

Nr. 751.
2 Volt 44 Amp. Timer ved
Afladning med 0,5 Amp.
Pr. Stk. Kr. 19,00.

4 Volt.

Nr. 752.
4 Volt 27 Amp. Timer ved
Afladning med 0,5 Amp.
Pr. Stk. Kr. 17,00.

Nr. 751.
4 Volt 44 Amp. Timer ved
Afladning med 0,5 Amp.
Pr. Stk. Kr. 27,00.

Anodeakkumulator „Special“.

Indbygget i smuk Egetræskasse.

Nr. 770	60 Volt	Kr. 38,00.
„ 771	90 „	„ 56,50.
„ 772	120 „	„ 75,00.

Har De Ligestrøm?


da kan De selv lade Deres Akkumulator — og gratis.

Skriv efter den nye Ladeindretning.

Den bestaar af Ladeproppen, som indeholder en automatisk Kontakt og en Sikring; endvidere Stikeren med tilhørende Ledning og Kabelsko.

Uden at foretage nogensomhelst Ændring i Lysinstallationen skrues Ladeindretningen ind i den tidligere Sikrings Sted.

Nr. 780 pr. Stk. Kr. 5,25.



Nr. 775.

Anode-Akkumulator.

Giver i Modsætning til Anodebatterier en absolut jævn og konstant Anodestrøm, hvilket sikrer en absolut forstyrrelsesfri Modtagelse.

Billig i Drift.

Billig i Anskaffelse.

Pris pr. 10 Volt Kr. 4,50.



Hellekens Radio- Lavspændings-Batterier

Type VIII.

No.	Kodeord	Ydre Dimensioner i mm Det sidste Maal viser Højden excl. Klemkruer	Vægt i Gram ca.	E. M. F. Volt	Ampère ved Kortslutn.	Antal af Elemen- ter pr. Kasse	Pris pr. Stk. Kr. Øre	
0	Gleam	(105×105×210) (2 Klemkruer)	3650	1,5	30	20	10	50
0 A	Gloam	(105×210×210) (3 Klemkruer og Hank)	7350	3	30	10	21	00
0 B	Gliss	(105×310×210) (4 Klemkruer og Hank)	11000	4,5	30	8	31	50
2	Glowe	(80×80×155) (2 Klemkruer)	1600	1,5	20	40	5	50
2 A	Gloat	(80×160×160) (3 Klemkruer og Hank)	3450	3	20	20	11	00
2 B	Glupe	(80×235×160) (5 Klemkruer og Hank)	4960	4,5	20	14	16	50

Type IX.

1	Glory	(65×150) (2 Klemkruer)	800	1,5	18	100	3	00
2	Glare	(65×130×165) (2 Klemkruer)	1700	1,5	35	34	6	00
3	Glint	(65×130×165) (3 Klemkruer)	1700	3	18	34	6	25
4	Glate	(65×190×160) (4 Klemkruer og Hank)	2660	4,5	18	25	9	50
5	Glass	(65×225×165) (3 Klemkruer og Hank)	3650	3	35	20	12	50
6	Globe	(65×150) (2 Klemkruer)	750	3	10	100	3	25



Hellekens Gitterspændings-Batterier.

Kodeord	Kontaktanordning	Dimensioner i mm	Vægt i Gram	Spænding i Volt	Amp. ved Kortslutn.	Pris. pr. Stk. Kr. Øre	
Wirol	Kontakt for hver 1,5 V.	20× 62×72	120	4,5	4-6	0	85
Wiray	—	22×125×75	230	9,0	4-6	1	50
Porof	—	30× 80×75	225	4,5	4-6	1	25
Poray	—	30×155×75	440	9,0	4-6	2	25



Hellekens Anode Batterier.

Hellekens Højspændings-Batterier for traadløs Telefoni og Telegrafi.

Type W.

E. H. F. Volt	Kontaktanordning	Kodeord	Dimensioner i Millimeter	Vægt i Gram	Ampere ved Kortsl.	Antal af Batterier i Original- pakninger	Pris pr. Stk	
							Kr.	Øre
15	m/ 3 Skruer	Wiron	22×205×82	425	4-6	150	2	40
15	m/ 2 Lameller	Wirtu	22×205×77	425	—	150	2	40
15	m/ Kontakth. t/ Vandretappe	Wirus	22×205×77	425	—	150	2	40
22,5	m/ 1 Kl. & 1 Tr.	Wital	70×105×82	650	—	100	3	60
31,5	m/ Kontakth. t/ Vandretappe	Wirar	65×145×77	850	—	75	5	00
36	—	Wirit	65×170×77	1050	—	60	5	80
40,5	—	Wifan	65×185×77	1225	—	60	6	50
45	—	Wipyt	65×205×77	1275	—	50	7	20
54	—	Wisum	125×125×77	1550	—	40	8	60
60	—	Wirin	125×150×77	1850	—	30	10	00
72	—	Wiles	125×165×77	2100	—	25	11	50
90	—	Wivox	125×205×77	2550	—	20	14	40
99	—	Wirup	125×225×77	2800	—	20	15	80
108	—	Wisol	125×245×77	3100	—	20	17	30

Type P.

2 Gange Normal-Kapacitet.

15	m/ 3 Skruer	Poton	30×250×82	740	5-8	—	4	20
15	m/ 2 Lameller	Porto	30×250×77	740	—	—	4	20
15	m/ Kontakth. t/ Vandretappe	Potus	30×250×77	740	—	—	4	20
22,5	m/ 1 Kl. & 1 Tr.	Pokal	80×125×82	1050	—	—	6	30
31,5	m/ Kontakth. t/ Vandretappe	Potar	80×175×77	1450	—	—	8	80
36	—	Potit	80×200×77	1650	—	—	10	00
40,5	—	Potan	80×225×77	1820	—	—	11	30
45	—	Popyt	80×250×77	2000	—	—	12	60
54	—	Posum	155×155×77	2450	—	—	15	20
60	—	Porin	155×180×77	2800	—	—	17	60
72	—	Potes	155×205×77	3250	—	—	20	25
90	—	Popox	155×255×77	4000	—	—	25	20
99	—	Porup	155×280×77	4450	—	—	27	75
108	—	Posol	155×300×77	4750	—	—	30	25

Type K.

3 Gange Normal-Kapacitet.

15	m/ 3 Skruer	Kolon	35×325×85	1150	5-8	—	4	80
15	m/ 2 Lameller	Kolto	35×325×80	1150	—	—	4	80
15	m/ Kontakth. t/ Vandretappe	Kolus	35×325×80	1150	—	—	4	80
22,5	m/ 1 Kl. & 1 Tr.	Kopal	105×170×85	1700	—	—	7	20
31,5	m/ Kontakth. t/ Vandretappe	Kolar	105×230×80	2400	—	—	10	10
36	—	Kolit	105×260×80	2750	—	—	11	50
40,5	—	Kolan	105×295×80	3000	—	—	13	00
45	—	Kolik	105×330×80	3320	—	—	14	40
54	—	Kolum	205×205×80	4000	—	—	17	30
60	—	Kolin	205×235×80	4700	—	—	20	20
72	—	Koles	205×265×80	5350	—	—	23	00
90	—	Kolox	205×330×80	6700	—	—	28	80
99	—	Kolup	205×365×80	7000	—	—	31	70
108	—	Kolos	205×395×80	7700	—	—	34	60

Prima Anodebatterier

med stor Kapacitet. Dette Batteri sælges med fuld Garanti for Holdbarhed og fuld Ydeevne.


Type A.

Nr. 780. 60 Volt. Kr. 7.90.
" 781. 90 " " 11.90.

Type B.

Nr. 783. 60 Volt. Kr. 5.90.
" 784. 90 " " 9.90.

Anodeapparat for Jævnstrøm.



Anodeapparatet leverer Anodestrom for Modtageren direkte fra Lysledningsnettet. Det overflødigger Anodebatteri og har følgende Fortrin:

Det leverer stedse tilstrækkelig Anodestrom og tilstrækkelig Spænding og tillader Aftagelse af 8 forskellige Anodespændinger fra 0—100 Volt ved 110 Volt Lysnetsspænding og 9 forskellige Anodespændinger fra 0—150 Volt ved 220 Volt Lysnetsspænding og samtidig Aftagelse af Gitterfor-spænding fra —3 til —9 Volt. Det er stedse færdigt til Brug, arbejder fra det Øjeblik det tilsluttes Lysnettet og forhøjer Modtagelsens Renhed saavelsom Lydstyrke. Det kræver minimale Driftsomkostninger, ingensomhelst Pasning og er ved normalt Brug ubegrænset holdbart.

Nr. 790 Kr. 38,00 incl. Ledning.



Nr. 801. Hellekens Lomme-lampe-Element „Record“,
fineste eksisterende Element.
Med 8 Maaneders Lagergaranti.
Pr. Stk. Kr. 0.90



Nr. 802. Hellekens Lomme-lampe-Element, fineste dansk
Fabrikat. Med 8 Maaneders
Lagergaranti. Pr. Stk. Kr. 0.60.

Nr. 805.

IPSO Lomme-Elementer.

Prima Kvalitet,
særlig egnet til Brug som
Anodebatteri.
Stor Kapacitet.

Pr. Stk. Kr. 0.35.



PREMO-Torelementer.

Det eneste Torelement i Verden, som er fabrikeret af
flade Plader, specielt konstrueret for Radio Dull-
emitterlamper. Meget stor Kapacitet.

Nr. 810. 1 1/2 Volt Kr. 4.80.

„ 811. 3 „ „ 9.60.

„ 812. 4 1/2 „ „ 14.40.

Anode - Batterikasser for Lommelampe - Batterier.

Med indvendige Forbindelsesklemmer.

Nr. 820.

Til 14 Batterier for
68 Volts Spænding.
Pr. Stk. Kr. 4.90.

Nr. 821.

Til 24 Batterier for
108 Volts Spænding.
Pr. Stk. Kr. 6.90.



BLOKKONDENSATORER OG GITTERAFLEDNINGER.



Nr. 910.

Dubilier
Micadon
Gitterkondensator
Pr. Stk. Kr. 1.60.
med Gitterafledningsholdere.
Pr. Stk. Kr. 1.90.


Nr. 911.

Dubilier
Micadon Telefonkondensator.
Pr. Stk. Kr. 2.20.




Nr. 915.

Dubilier
Gitterafledning.
1 — 2 — 3 — 4 — 5 Meg-Ohm.
Pr. Stk. Kr. 1.60.



Nr. 920.
Orig. Western Electric Blokkondensator
med Holder. 300 cm — 3000 cm.
Pr. Stk. Kr. 1.75.



Nr. 925.
Blokkondensator
„KR“.
Præcisionsarbejde.
200—1000 cm. Pr. Stk. Kr. 0.90.
1000—3000 cm. Pr. Stk. Kr. 1.20.

Nr. 921.
Orig. Western Electric Gitterafledning
med Holder. 0,5 — 1 — 2 — 3 Meg-Ohm.
Pr. Stk. Kr. 1.50.

Veritable Alter.

Garanteret højeste Præcisionsarbejde.



Nr. 1001. Blokkondensator.
100—200—300—1000—2000—3000 cm.
Pr. Stk. Kr. 1.75.



Nr. 1002. Gitterafledning.
0,5—1—2—8 Megohm.
Pr. Stk. Kr. 2.00.

Originale T. T. C. Blokkondensatorer.



The Telegraph Condenser Co.

er den ældste og største Fabrik i Branchen og fremstiller som eneste Specialitet Kondensatorer i Kapaciteter fra 0,0001—50 MF og fra 200—1000 Volts Driftsspænding. Fabrikens Produkter er af Det engelske Admiralitet og Telegrafvæsen anerkendt som det absolut bedste.


Nr. 1005	100 cm	Kr. 3.00.
" 1006	300 "	" 3.00.
" 1007	3000 "	" 3.00.
" 1008	6000 "	" 3.00.
" 1009	10000 "	" 3.00.
" 1010	0,2 Mf.	" 3.80.
" 1011	0,25 "	" 4.20.
" 1012	0,5 "	" 4.80.
" 1013	1 "	" 5.20.
" 1014	2 "	" 6.80.

Wat Mel



Nr. 1020. Original „Wat Mel“ variabel
Gitterafledning, forniklet.
Pr. Stk. Kr. 3.00.

Nr. 1021. Original „Wat Mel“ variabel
Anodemodstand, forniklet.
Pr. Stk. Kr. 5.00.



Nr. 1022.
Original „Bretwood“,
variabel Gitterafledning.
Pr. Stk. Kr. 4.00.
Incl. Gitterkondensator
Nr. 1023. Kr. 6.00.

Nr. 1025. „Dejur“ Gitterafledning.

Bedste amerikanske Fabrikat.
Pr. Stk. Kr. 2.00.

Nr. 1030.
Blokkondensatorer paa Ebonitsokkel,
prima Kvalitet med Kobberfolio.
100—3000 cm.
Pr. Stk. Kr. 0.55.



Nr. 1045.

Org. Dralowid Konstant Modstande

udelukker Støj og Forvrængning, som kan skyldes dårlige Modstande i Deres Apparat. Kablingsskema for Modstandskobling udleveres gratis.

Leveres i alle Størrelser 15,000 Ohm til 20 Megohm.

Kr. 1.50.

Dralowid Konstant Modstandsholder

Kr. 1.25.

Beskyt Anodebatteriet.


De stødvise Udladninger gennem Audionlamperne ødelægger Batterierne og frembringer en kogende Lyd i Telefonen.

En god Kondensator paa 2 M. F.

anbragt over Klemmerne paa Batteriet tjerner denne „Kogen“ og forlænger Batteriets Levetid. Lokale Forstyrrelser fra Elektromotorer, Ventilatorer o. l. afhjælpes ved Brugen af

Nr. 1046. 2 Mf. Kr. 3.40.

Indkapslede Luftblokkondensatorer.



Nr. 1055. 50 cm. Kr. 2.25.

„ 1056. 100 „ „ 2.75.

„ 1057. 200 „ „ 3.75.

„ 1058. 300 „ „ 4.10.

„ 1059. 600 „ „ 5.50.



Nr. 1050.

Silitmodstand.

2 Mg-Ohm. Pr. Stk. Kr. 0.30.

Nr. 1051.

Holder for Silitmodstand.

Ebonit.

Pr. Stk. Kr. 0.60.

„Baltic“ Luftblokkondensatorer.



Nr. 1060. 25 cm. Kr. 2.25.

„ 1061. 50 „ „ 2.75.

„ 1062. 100 „ „ 3.25.

„ 1063. 200 „ „ 3.75.

Nr. 1065.

Holder for Luftblokkondensator.

Kr. 1.15.

Luftblokkondensator.

Aaben Udførelse med Messingplader.


Nr. 1070. 50 cm. Kr. 1.75.

„ 1071. 100 „ „ 2.25.

„ 1072. 250 „ „ 3.00.

„ 1073. 500 „ „ 4.00.

DREJEKONDENSATORER.



REMLER Kondensatorer.

Standarden for Kapacitet.

Med Knap og Skala.

Nr. 1100. 00035 mfd. = 315 cm.

Nr. 1101. 0005 mfd. = 450 cm.

Pr. Stk. Kr. 18.00.

Original Lubree.


Straight Line Frekvens Kondensator.

Fineste amerikanske Fabrikat.



Kondensatoren er helt udført i Aluminium,
og de samlede Rotorplader forhindrer al Kortslutning.
Enestaaende Isolation og den bløde Gang, som kendetegner Kvalitets-Kondensatorer.

Nr. 1110. 0005 mfd. = 450 cm. Pr. Stk. Kr. 8.50.



Cæsar Præcisions-Kondensator, Square Law, Low Loss.

Meget smuk forniklet Udførelse.

Nr. 1115.

500 cm. Kr. 11.30.

Cæsar

Præcisions Dobbelt-Kondensator, Square Law, Low Loss.



(Udskæring i Stator). Minimumskapacitet ganske ringe.

Muliggør samtidig Afstemning af 2 Kredse.

Sprøjtestøbt, solidt og præcist Arbejde.

Maal: 70 × 40 × 70 mm.

Nr. 1116. 2 × 500 cm. Kr. 21.20.



Cæsar Koblings-Kondensator, Square Law.

Overgang mellem Pladesættene fuldkommen udelukket,
hvilket er en absolut Fordring f. Eks. i Reinartz-Koblingen.

Maal: 60 × 50 × 10 mm. Glimrende, solid Vare.

Nr. 1120. 300 cm. Kr. 4.70.

„ 1121. 500 „ „ 4.70.

Danske L. K. Kondensatorer.

„Low Loss“ - „korr. straight Line“.


Denne Kondensator udmærker
sig ved en teoretisk korrekt og
mekanisk smuk Konstruktion.


Nr. 1135. 225 cm. Kr. 8.00 uden Skala.

„ 1136. 225 „ „ 9.00 med „

„ 1137. 450 „ „ 9.50 uden „

„ 1138. 450 „ „ 10.50 med „





Nr. 1129.
250 cm.
Kr. 16.00

Nr. 1130.
375 cm.
Kr. 17.00.


Nr. 1131.
500 cm.
Kr. 18.00.

BADUF Kondensa- torer.

BADUF

er Navnet paa det bedste Præcisions-Fabrikat, der for Tiden findes paa Markedet og i Forhold hertil særdeles prisbillig. Alle BADUF Specialiteter er forsynet med Fabrikens Kontrol og Garantimærke.

Ønsker De at anvende et virkeligt Præcisions-Fabrikat, da forsøg BADUF.



Nr. 1132. 250 cm.
Straight line.
Kr. 18.00.

Nr. 1133. 375 cm.
Straight line.
Kr. 19.00.

Nr. 1133. 500 cm.
Straight line.
Kr. 20.00.

Priser og Type-Betegnelse

over

„Torotor“ variable Kondensatorer.

Dansk Arbejde.

NORMAL UDFØRELSE

Kapacitet	Med Isolation-Skala — Udførelse „A“.		Med Messing Skala og Papir for Kalibrering — Udførelse „B“.	
	Pris	Type Betegnelse	Pris	Type Betegnelse
180 cm	17.00	TOROTOR V 180 a	19.00	TOROTOR V 180 b
310 „	18.00	TOROTOR V 310 a	20.00	TOROTOR V 310 b
450 „	18.00	TOROTOR V 450 a	20.00	TOROTOR V 450 b
700 „	20.00	TOROTOR V 700 a	22.00	TOROTOR V 700 b

INDKAPSET UDFØRELSE

Kapacitet	Med Isolation-Skala — Udførelse „AK“.		Med Messing Skala og Papir for Kalibrering — Udførelse „BK“.	
	Pris	Type-Betegnelse	Pris	Type-Betegnelse
180 cm	19.50	TOROTOR V 180 ak	21.50	TOROTOR V 180 bk
310 „	20.50	TOROTOR V 310 ak	22.50	TOROTOR V 310 bk
450 „	20.50	TOROTOR V 450 ak	22.50	TOROTOR V 450 bk
700 „	22.50	TOROTOR V 700 ak	24.50	TOROTOR V 700 bk

„TOROTOR“
er dansk Arbejde.



Nøjagtig straight line Kurve.
Loddede Pladesamlinger.
360 Grader Variation.




Baltic Micro Kondensator.

Nr. 1140. 300 cm. Kr. 9.75 excl. Skala.

„ 1141. 200 „ „ 8.00 „ „

„ 1142. 75 „ „ 6.25 „ „

„ 1143. 25 „ „ 4.50 „ „



„A. H. G.“


Præcisions-Kondensator.

Denne Kondensator, som er forsynet med meget stive Messingplader og smukt forniklede Endestykker, opfylder enhver Fordring, som stilles til en moderne straight line, low loss Kondensator.

Nr. 1150. 500 cm. Kr. 11.00.

En teknisk Triumf!

Gravillons Super Low-Loss Drejekondensator.



Nr. 1151. 250 cm. Kr. 18 00
 „ 1152. 500 „ „ 15 00.
 „ 1153. 1000 „ „ 17 00




Original fransk Drejekondensator Gravillon. Square Law.

Præcisionsarbejde.

Uden Finindstilling. Uden Skala.
 Nr. 1160. 225 cm. Pr. Stk. Kr. 5.00.
 „ 1161. 450 „ „ „ 6.00.
 „ 1162. 900 „ „ „ 7.00.
 Med original Gravillon Ebonit Skala
 Kr. 2.00 ekstra.

Med Finindstilling. Uden Skala og Knap.
 Nr. 1163. 225 cm. Pr. Stk. Kr. 6.00.
 „ 1164. 450 „ „ „ 7.00.
 „ 1165. 900 „ „ „ 8.00.
 Med orig. Gravillon Ebonit Skala og Knap
 Kr. 2.00 ekstra.



Straight Line Frequency Slow Motion Kondensator

Denne Kondensator har samme Friktionssystem som Low Loss Slow Motion. Konstruktionen er meget solid, Pladerne er af Messing og fuldstændig stive, Endestykkerne er højglansforniklede. Leveres med 4" Bakelite Skala og en Antikapacitets Aluminium Plade, som kan jordes med særlig Klemkrue.


Nr. 1165 (uden Friktionssystem)
450 cm. Kr. 15.00.

Nr. 1166 (med Friktionssystem)
450 cm. Kr. 25.00.

Nr. 1167 (med Friktionssystem)
225 cm. Kr. 23.00.




Low Loss Square Law Kondensator.



Nr 1170. 225 cm uden Finindstilling Kr 8.00 incl. Knap og Skala.

* 1171. 225 " med	—	" 9.50	" " " "
" 1172. 450 " uden	—	" 9.50	" " " "
" 1173. 450 " med	—	" 11.00	" " " "
" 1174. 900 " uden	—	" 11.00	" " " "
" 1175. 900 " med	—	" 12.50	" " " "

L. L. KAARILL'S SQUARE LAW LOW-LOSS KONDENSATOR.



Nr. 1180.	100 cm		pr. Stk.	Kr.	6.00
" 1181.	225 "		" "	"	6.50
" 1182.	300 "		" "	"	7.00
" 1183.	450 "		" "	"	7.50
" 1184.	750 "		" "	"	8.75
" 1185.	900 "		" "	"	9.50
" 1186.	225 "	m. Finindstill.	" "	"	8.50
" 1187.	300 "		" "	"	9.00
" 1188.	450 "		" "	"	9.50
" 1189.	750 "		" "	"	10.75
" 1190.	900 "		" "	"	11.50

Højeste Nyttevirkning.

Finindstillingen virker paa hele Pladesættet med Udveksling 1:55.

Eet Huls Montering.

Drejekondensator Square law, low loss.

Forsynet med Ebonit-Endebunde
og Aluminiumsplader.

Nr. 1191.	500 cm		Kr.	4.50
" 1192.	250 "	m. Finindstilling...	"	4.50

Eet Huls Montering.

Prima Square law Kondensator.

Med Aluminiumsplader. Solid Konstruktion.

Eet Huls Montering.

Nr. 1193.	500 cm	Kr.	2.65.
-----------	--------	-----	-------

Square law Kondensator

med Aluminiums Endebunde.

Prima dansk Præcisionsarbejde.

Eet Huls Montering.

Enestaaende god Gang.

Nr. 1194.	250 cm med Finindstilling	Kr.	4.90.
-----------	---------------------------	-----	-------

Nr. 1195.	500 cm uden Finindstilling	Kr.	4.90.
-----------	----------------------------	-----	-------

Square law Kondensator

med Ebonit Endebunde.

Nr. 1196.	500 cm	Kr.	2.65.
-----------	--------	-----	-------

SKALAER OG KNAPPER.

Org. amerikansk „IDEAL“ Kondensatorskala.

Denne Skala, som er udført i smuk, blank Bakelite, er forsynet med Metalforing og kraftig, hærdet Pinolskrue.

Sidder altid fast og er en Pryd
for ethvert Apparat.

Nr. 1250. 3 inch (76 mm) Kr. 0.90.

„ 1251. 4 „ (100 „) „ 1.80.



ORG. AMERIKANSK GLØDEMØDSTANDSKNAP.

Udført i sort Bakelite og forsynet med Metalforing og stærk, hærdet Pinolskrue.

Den hvide, graverede Pil giver Apparatet
et fornemt og teknisk Præg.

Nr. 1252. Pr. Stk. Kr. 1.10.

Nr. 1255.

Kondensatorskala.

75 mm. Kr. 0.58.

Nr. 1258.

Kondensatorskala TROLIT.

Smuk, blank Udførelse.

Kr. 1.10.

Nr. 1260.

Glødemodstandsknap m. Skala.

Kr. 0.40.

Nr. 1256.

Skala for Kondensator

med Finindstilling.

75 mm. Kr. 0.88 incl. Knap.

Nr. 1259.

Skala for Kondensator TROLIT

med Finindstilling.

Kr. 1.40 incl. Knap.

Nr. 1261.

Glødemodstandsknap TROLIT.

Smuk, blank Udførelse.

Kr. 0.90.

FININDSTILLINGS - SKALAER



BMS

Finindstillingsskala

er smukt udført i sort og Sølv.

Føres med saavel „clock-wise“ som „anti-clock-wise“
Gradinddeling.

Nr. 1275. Pr. Stk. Kr. 3,85.

Original BMS Finindstillingsskala.

Luksus Udførelse.

Meget smukt udført i sort Bakelite.

Foruden at give en ualmindelig fin Indstilling af
Kondensatoren, er denne Skala en enestaaende
Pryd for ethvert Apparat.

Nr. 1276. Pr. Stk. Kr. 6,50.




GRAVILLON'S „RALENTÓ“. Finindstillingsskala.

Fineste franske Fabrikat.

Udført i Ebonit. Let at paamontere.

Nr. 1276. Pr. Stk. Kr. 4,50.

Den danske L.K. Micro Skala med Præcisions Finindstilling.



L.K.R. 13.

Hovedknappen bevæger Rotoren direkte, medens Finindstillingsknappen giver en Omsætning paa 1:50, hvorved man opnaar en aldeles nøjagtig Indstilling uden Dødgang. Aflæsningen sker efter den øverste Viser, og Stationens Data noteres udfør den nederste Viser.

Leveres til enhver Axeldiameter.

Nr. 1280. Pr. Stk. Kr. 7.50.

„Mikrojust“ Finindstillerskala.

Mikrojust Finindstillerskala er anerkendt og optaget af det tyske Rigspostvæsen, den forener elegant Udseende med den mest fuldkomne tekniske Udførelse. Omsætningsforholdene er 1:50. Indstilling sker uden Tandhjul, hvorved al Dødgang er udelukket.

Mikrojust er fremstillet af fineste og reneste Ebonit og leveres med 6 mm Hul.

Nr. 1285. 95 mm. Kr. 6.50.

„ 1286. 80 „ „ 5.00.



Mikrojust
D.R.G.M. D.R.P. ang.

EBONIT.

Prima blankpoleret Ebonit leveres i enhver Pladestørrelse.

Nr. 1301. 4 mm. 0.5 Øre pr. □ cm.

„ 1302. 5 „ 0.6 „ „ □ „

„ 1303. 6 „ 0.75 „ „ □ „

Marmoreret Overflade + 10 %.

TROLIT.

Ekstra prima blankpoleret og moireret Trolit leveres i enhver Pladestørrelse.

Nr. 1305. 5 mm. 0.75 Øre pr. □ cm.

„ 1306. 6 „ 1 „ „ □ „

Ebonit og Trolit i hele Plader leveres til billigste Dagspris.

Forlang Tilbud.



AHMO ENSRETTER

til Opladning af Akkumulatorer.

Ladespænding indtil 17 Volt. Ladestrom 1.3 Ampere.

Ingen Støj, ingen Kastning, ringe Strømforbrug.

Leveres til 127 og 220 Volt.

Nr. 1320 Pris med 2 Rør Kr. 65.00.

AHMO ENSRETTER

til Opladning af Anodeakkumulatorer.

Ladespænding 1—120 Volt. Ladestrom 0.12 Ampere.

Nr. 1321 Pris komplet Kr. 45.00.

FITTINGS

Nr. 1330.

Anodestik, alle Farver. Kr. 0.08.



Nr. 1331.

Bananstik, alle Farver. Kr. 0.06.



Nr. 1332.

Bananstik, prima Udførelse med Nysølvfjedre.
Alle Farver. Kr. 0.10.



Nr. 1333.

Bananstik med Fingerskrue. Alle Farver.
Kr. 0.10.



Nr. 1334.

Samlemuffe for Bananstik. Alle Farver.
Kr. 0.20.



Nr. 1340.

Klemskrue med Bakelite Hoved. Smuk, blank
Udførelse. Kr. 0.18.

Nr. 1341. Klemskrue, forniklet, Kr. 0.10.



Nr. 1350. Lampebosning, forniklet. Kr. 0.04.

" 1351. Telefonbosning, " " 0.06.



Nr. 1355.

Kabelsko, Messing, forniklet, Kr. 0.18.




Nr. 1356. Original engelsk Kabelsko.

Messing, forniklet med Gallalit Rør.
Kr. 0.15.

Nr. 1360.

Kabelsko, forniklet, til Paalodning. Kr. 0.03.



Med Prisca kan enhver paa en hurtig, nem og sikker Maade forbinde en hvilken som helst Ledning uden at behøve at lodde, ligeledes kan Prisca Krydsklemme benyttes som Antenne- og Nedforingsklemme.

Nr. 1365. Pr. Dus. i Æske Kr. 1.00.

Pr. Stk. Kr. 0.09.

Monsterbeskyttet.

Dansk Arbejde.

GLØDEMODSTANDE



Org. „CARTER“ Fabrikata.

Carter Glødemodstand.

25 Ohm.

Foruden at være den Glødemodstand, som tager den mindste Plads — Diameter kun 25 mm — udmærker Carter Glødemodstand sig ved en ualmindelig blød og behagelig Gang.

Nr. 1400. Pr. Stk. Kr. 3.85 incl. Knap.

Carter Potentiometer. 400 Ohm. Diameter kun 25 mm.

Nr. 1402. Pr. Kr. 5.50 incl. Knap.

Carter Glødestrømslaas

kan spare Dem for mange overbrændte Lamper, idet De kan aflaae Apparatet og saaledes forhindre Uvedkommende i at benytte det.

Smuk forniklet Udførelse.


Eet Huls Montering.

Nr. 1401. Pr. med 3 Nøgler Kr. 4.00.

Carter Volumenkontrol.

500.000 Ohm. Diameter kun 25 mm.

Nr. 1403. Pr. Kr. 8.50 incl. Knap.




Cæsar Glødemodstand.

Nr. 1405. 20 Ohm Kr. 2.40.

„ 1406. 30 „ „ 2.40.

Grov Indstilling opnaas ved at skyde Knappen ud og ind, fin Indstilling ved Drejning af Knappen — hvorved opnaas kontinuerlig Variation fra 0 til Maksimum. — Optager et Areal af kun 15 × 85 mm.



Cæsar Glødestrøms- afbryder.

Nr. 1407. Kr. 2.00.

Tænder og slukker alle Lamper paa een Gang. Naar Nøglen trækkes helt ud, er Apparatet laaset. Ogsaa anvendelig i saavel H. F. som L. F. Kredse.

Optager et Areal af kun 40 × 10 mm.



Nr. 1410.

Glødemodstand

paa Porcellains Sokkel
med sort Knap.
30 Ohm.


Pris pr. Stk. Kr. 0.90.

Nr. 1411.

Low loss Glødemodstand.

Eet Huls Montering. — Blød og
lydløs Gang.

Pris pr. Stk. Kr. 1.10 excl. Knap.



Nr. 1415.

Ormond Glødemodstand.

Low loss, smukt udført.

Forsynet med Skala og Viser.

80 Ohm.

Pris pr. Stk. Kr. 2.50.

Den danske L. K. Glødemodstand.

LK-Modstandene er af moderne luftafkølet Type og dimensioneret for stor Strømbelastning.

Befæstigelsen sker ved „1 Huls Montering“, saa Modstanden kan anbringes i vilkaarlig Stilling, og Fjederkontakten er indstillet fra Fabrikken, saa det Hele er let at montere.



Nr. 1417. Glødemodstand 6 Ohm.

„ 1418. „ 10 „

„ 1419. „ 20 „

Pris pr. Stk. Kr. 2.50 incl. Skala.

Nr. 1420. Potentiometer 400 Ohm.

„ 1421. „ 800 „

Pris: 400 Ohm. Kr. 3.00 incl. Skala.

„ 800 „ „ 3.50 „ „



AMPERITE

Den selvregulerende Rheostat.

„Amperite“ arbejder efter det thermo-elektriske Princip.

Den indeholder en særlig behandlet Glødetråd, hermetisk indelukket i et Glasrør og omgivet af stillestaaende Gas.

Denne Glødetråd har den enestaaende Egenskab, at den automatisk skifter i Modstand eftersom Glødestrøms Batteriets Spænding skifter — saaledes at der praktisk talt er en stadig jævn Strøm opretholdt i Glødetrådene paa Lamperne.

Derfor kan Lamperne stadigt arbejde med højeste Ydeevne (under Højtryk).

Der er ingen Knap at dreje paa, og intet der kan komme i Uorden.

„Amperite“ er let at montere inde i Apparatet.

Nr. 1425. Type A

„ 1426. „ 4 V—199

„ 1427. „ D 11

„ 1428. „ 120

Til 6 Volt Batt. m. 5,8—6 Volts Lamper m. 0,25 Amp. Strømforbrug.

„ 4—4,5 „ „ 3,4—4 „ „ 0,06 „ „

„ 1,5 „ „ 1,0—1,3 „ „ 0,25 „ „

„ 4—4,5 „ „ 3,4—4 „ „ 0,125 „ „

Pr. Stk. Kr. 5.00.

HØJFREKVENNS - TRANSFORMATORER OG DROSSELSPOLER.

„K. R.“ H. F. Drosselspole.

*Om denne Drosselspole skriver
mag. scient. N. C. Jensen ved Polyteknisk Læreanstalt;*



- 1) Drosselspolen blev indsat i en Hartleygenerator, hvis Virksomhed er betinget af Spolens Stoppeevne for højfrekvente Svingninger. Generatoren fungerede tilfredsstillende fra 200 Meter til 3000 Meter.
- 2) Egenbølgelængden maalttes til ca. 250 Meter.
- 3) Selvinduktionen maalttes til ca. 6000 Mikrohenry.
- 4) Egenkapaciteten maalttes til ca. 4 cm.

For en Honeycombspole af samme Størrelse som den undersøgte Drosselspole er Bølgelængden ca. 600 Meter og Egenkapaciteten ca. 20 cm.

Nr. 1501. Pr. Stk. Kr. 6,50.

„TELA“ H. F. Transformator.

er konstrueret efter et helt nyt Princip med en særlig Form for Bevikling paa Ebonitkærne uden Aftrapninger som muliggør Anvendelse i højfrekvente Strømkredse over et Bølgelængdeomraade fra 150 til 12000 m **uden noget Afstemningsagregat.**

Den anbefales særlig for Opstillinger med 2 eller 3 Trin H. F. Forstærkning, hvor man bibeholder Afstemning af Antenne- eller første Gitter- og sidste Anodekreds og hvorved opnaas en effektiv Forstærkning med de mindst mulige Vanskeligheder ved Indstillingen.


Nr. 1504. Pr. Stk. Kr. 16,00.



„TELA“ H. F. Drosselspole.

er konstrueret efter samme Princip som H. F. Transformatoren og er beviklet med en særlig Traad. Den virker som Afspærring for de højfrekvente Svingninger, saaledes at disse ikke kan gaa tilbage til Batterierne og fremkalde Forstyrrelser og Forvrængning.

Nr. 1506. Pr. Stk. Kr. 7,50.



Caesar Indstillelig Højfrekvens-Transformator. Low Loss.

Fortrinlig til de smaa Bølgelængder. Yderst selektiv. Monteret paa Lampeben. Maal $115 \times 70 \times 40$ mm.

Langt at foretrække for en hvilken som helst anden Vare til følgende Brug:

- 1) som H. F. Transformator,
- 2) i Antennekredsen i Reinartz-Koblinger (induktiv-kapacitiv Tilbagekobling) under Benyttelse af *Caesar* Koblings-Kondensator,
- 3) til almindelig aperiodisk Antenneafstemning.

For Bølgeområdet 700—2300 m anbefales Katalog Nr. 1509.

Nr. 1508. 200—700 m. Kr. 6.30.


Caesar Indstillelig Højfrekvens-Transformator med Tilbagekobling.

Low Loss.

Samme H. F. Transformator som Kat. Nr. 1508, men med ekstra Spole for induktiv-kapacitiv Tilbagekobling (Reinartz) under Benyttelse af *Caesar* Koblings-Kondensator og for Neutrodyn-Stabilisering under Benyttelse af *Caesar* Neutrodyn-Kondensator. Maal: $115 \times 70 \times 40$ mm.

For Bølgeområdet 200—700 m anbefales Kat. Nr. 1508.

Nr. 1509. Kr. 7.30.



Caesar

Ebonit Højfrekvens-Transformator.

Prima H. F. Transformator. Yderst selektiv.

Nr. 1510. 200—700 m. Kr. 8.65.

Nr. 1511. 700—2300 m. Kr. 8.65.



Caesar Ebonit Højfrekvens-Transformator med indbygget Tilbagekobling.

Samme Vare som ovenfor, men med indb. Tilbagekoblingsspole (Reinartz), som imidlertid ogsaa kan anv. til Neutrodynstabilisering.

Nr. 1515. 200—700 m. Kr. 8.65.

Nr. 1510. 700—2300 m. Kr. 8.65.

H Ø J T

T A L E R E



TELE-
FUNKEN
L 444.

Efter mange Aars Eksperimenter
har Telefunkens Ingeniørstab
omsider konstrueret

den ideelle Højtaler til den billige Pris.

Den nye Højtaler L 444 tilfreds-
stiller den mest kræsn Smag
med Hensyn til Toneskønhed og
Klangfylde.

De skylder Dem selv at overbevise Dem om, hvor
vidt fremskreden Højtaler-Tekniken er i Aaret 1927.

Nr. 1600.

Pris kun Kr.
38.00.




Den sidste nye
BROWN HØJTTALER
 — Type Discos —

er lige saa fuldendt som alle de tidligere Typer.

Smukt udført i Sort og Guld.

Nr. 1602. Kr. 225.00.



SFERAVOX.

Den bedste eksisterende franske Højtaler.

Gengiver Tale og Musik lige eminent.

Smuk forniklet Udførelse.

Nr. 1603. Kr. 65.00.



L.K.R. 14.

**Den danske
 L. K. Kegle-Højtaler**

staar fuldt paa Højde med de bedste
 udenlandske Mærker.

Stor fyldig Tone.

Nr. 1604. Kr. 75.00.



Crosley-Musicone Højtaler.

„Alt imponerer ved en Crosley-Musicone
 Højtaler, ogsaa Prisen“.

Nr 1606. Stor Model (Super) Kr. 100.00.

„ 1607. Lille Model..... „ 80.00.



Nr. 1610.

Brown Højtaler Type Q de Luxe.

En Højtaler, der saavel hvad Kvalitet som Udseende angaar, staar langt over alle andre Mærker.



Nr. 1610.

Brown Højtaler Type E.

Denne Højtaler er en forbedret Konstruktion af Type H 1. Type E er monteret med vibrationsfrit Q-Horn, en ny Brown Opfindelse, som stiller alle andre Højtaler Horn i fuldstændig Skygge.

Brown Højtalere.

Kr.			Kr.		
Nr. 1610.	Type Q de Luxe, Mahognihorn	375.00	Nr. 1615.	Type E	165.00
" 1611.	" PQ	300.00	" 1616.	" H ₃ Q	110.00
" 1612.	" Diskos	225.00	" 1617.	" H ₃	96.00
" 1613.	" Cabinet	210.00	" 1618.	" H ₂	80.00
" 1614.	" HQ	190.00	" 1619.	" H ₄	Ny Pris følger.




Nr. 1616.
Brown Højtaler Type H 3 Q.

Ny Model.
Q-Horn.
Dyb og meget fyldig Tone.



Nr. 1619.
Brown Højtaler Type H 4.

Skønt lille af Størrelse yder denne Højtaler utrolig meget og er bedre end mange Højtalere til den dobbelte Pris.




BALDWIN.

Amerikas bedste Højtaler. kaldet „Højtalerne Konge“.

Den eneste Højtaler i Verden, som er forsynet med Ebonithorn, aldeles enestaaende i Toneskønhed og Klangfylde.

Nr. 1620. Kr. 145.00.



CAMCO HØJTTALER.

Camco Kegel (Klokke) Højtaler.

Denne Højtaler er, naar Hensyn tages til Tonerenhed og naturtro Gengivelse, mindst dobbelt saa meget værd som Prisen.

Nr. 1624. Kr. 45.00.



Nr. 1632.



Nr. 1633.


TEFAG HØJTTALER.

Nr. 1630. Tefag Baby... Kr. 15.00.

„ 1631. „ „ „ 16.50.

„ 1632. „ Medio „ 20.00.

„ 1633. „ Cornet „ 30.00.



TEFAG CONUS.

En Højtaler, som forener et smukt og smagfuldt Udseende med en enestaaende ren og klar Gengivelse.

Nr. 1640. Kr. 90.00.

Dette er kun et lille Udvalg af de Højtalere, vi fører.

Enhver eksisterende Højtaler kan leveres omgaaende.



Nr. 1642. „Radioglobe“. Højtaler med forniklet Fod, klangren, kraftig Tone. Model jun. Højde 95 cm. Kr. 35.00.

Nr. 1643. „Radioglobe“. Model sen. Højde 60 cm. Kr. 60.00.



Telefunken Tonefører.

Har De en Telefunken Telefon, opnaar De, ved at sætte denne paa Toneføreren, den reneste og smukkeste Højtalerengivelse.

Nr. 1645. Kr. 25.00.



Brown Højtaler Adaptor Type U.

Ny Model, ny Konstruktion, til Indbygning i Modtager eller Anbringelse paa Tonearm af Grammofon.

Nr. 1648. Kr. 85.00.

Camco Senior Højtalerenhed.

En af de største og kraftigste i Handelen. Membranen ca. 95 mm. Magneten af Chromstaal, stærkere tilsammen end 20 Hovedtelefoner. Kan ogsaa indsættes i Grammofoner.

Nr. 1649. Kr. 16.50.

Camco Junior Højtalerenhed.

Indstillelig, kraftig, ren og fyldig Tone. Passer til Hornene, hvormed de udgør gode, billige, forvrængningsfri Højtalere. Kan ogsaa anvendes til Indsætning i Grammofoner.

Nr. 1650. Kr. 8.50.

Org. Recta Grammofon Højtaler.

Anbringes i Stedet for Lyddaasen paa Grammofoner. Komplet med smuk Silkesnor.

Nr. 1651. Kr. 11.00.

ENHVER HØJTTALER

som leveres af vort Firma, er

fuldt ud garanteret.

*Købet af en Højtaler er
en Tillidssag.*



B. M. S. JACKS.

Telefon-Jacken er en Nødvendighed i ethvert moderne Apparat. Den simplificerer Indstillingen, idet den tænder og slukker Lamperne automatisk, giver større Effekt, idet den udskyder Transformatorerne og alle andre Dønder og afløser Apparatet efter Brugen.

Bemærk de vifteformede Loddefliger, let at montere og enestaaende Isolation, derfor den bedste af alle Jacks.




201 SINGLE OPEN CIRCUIT




202 SINGLE CIRCUIT CLOSED




204 DOUBLE CIRCUIT CLOSED



404 SINGLE OPEN CIRCUIT FILAMENT CONTROL (PLAN)



405 SINGLE CLOSED CIRCUIT FILAMENT CONTROL (PLAN)



406 DOUBLE CIRCUIT FILAMENT CONTROL (PLAN)

Nr. 1900/201.

2-Polet uden Glødestrøms-Kontrol Kr. 1.80.

Nr. 1901/202.

3-Polet uden Glødestrøms-Kontrol Kr. 1.90.

Nr. 1902/204.

4-Polet uden Glødestrøms-Kontrol Kr. 2.00.

Nr. 1903/404.

4-Polet med Glødestrøms-Kontrol Kr. 2.40.

Nr. 1904/405.

5-Polet med Glødestrøms-Kontrol Kr. 2.60.

Nr. 1905/406.

6-Polet med Glødestrøms-Kontrol Kr. 2.80.

Nr. 1906.

Org. B. M. S. TELEFONPLUG.

Smukt udført i sort Bakelite.

Saavel til Bananstik som Telefontips. — Ingen Skruer. — Fjedertilspænding.

Kr. 2.75.


Nr. 1907.

Org. JERO TELEFONPLUG.

Ingen Skruer,

Fjedertilspænding, derfor altid god Kontakt.

Kr. 1.75.



KRYSTAL- DETEKTORER.

Carborundum Detektoren.

*Den eneste eksisterende stabile
Permanent-Detektor.*

*Ingen Indstilling.
Altid klar til Brug.*

DER findes en Mængde forskellige Kredsløb og Strømskemaer, i hvilke man teoretisk set med særdeles Fordel anvender Krystaldetektorer sammen med Lømpere. —


Indtil nu havde disse Diagrammer ingen praktisk Interesse — thi hvem vilde være afhængig af et saa lunefuldt Væsen som en almindelig Krystaldetektor?

Imidlertid har disse Diagrammer og Kredsløb faaet en stor og gylden Renaissance, eftersom det nu er lykkedes at fremstille en Krystaldetektor, som i Modsætning til alle andre er fuldkommen stabil og dog i Besiddelse af den fulde Følsomhed.

Denne Detektor er netop Carborundum Detektoren. I Carborundum Detektoren findes ingen skrøbelig Føletraad eller lignende. Carborundum Detektoren bestaar nemlig i Principet af et Stykke Carborundum — det haardeste Stof efter Diamanten — presset mod en haerdet Staalplade med et Par Kilos Tryk.

Derfor er naedvendigvis Carborundum Detektoren den eneste stabile Detektor.

Ved Hjælp af et Unit bestaaende af



et Potentiometer, et Element og en Bløkkondensator er det muligt at give Detektoren netop en saadan For-spænding, at den tillige i Følsomhed overgaar alle andre Sorter Detektorer.

Det er derfor i Deres egen Interesse at benytte denne og kun denne Detektor, hvad enten det er i et Lampeapparat (hvor det iøvrigt er en Selvfølge) eller i en Krystalmødtager.

Nr. 1910.

Carborundum Detektor,
Kr. 7.50.


Nr. 1911.

Komplet Unit med Detektor,
Potentiometer og Element,
Kr. 17.50.

KRYSTALDETEKTORER.



Nr. 1920. Org. „Friho“ Detektor.
Halvautomatisk. — Ualmindelig let Indstilling.
Kr. 6.85.



Nr. 1922. Org. N. S. F. Krystaldetektor
i Glashylster, dobbelt indstillelig.
Pr. Stk. Kr. 2.50, incl. Krystal.

Nr. 1925. Org. K. R. Detektor
med halvautomatisk Indstilling. Udscende som
Nr. 1922, men med automatisk Fremføring
af Føletraaden
Kr. 3.50.

Nr. 1926. Reklamedetektor.
Prima Detektor med Stikben, kompl. m. Krystal.
Kr. 0.78.



Nr. 1930. „Blaupunkt“-Detektoren.
Teknisk og kunstnerisk fuldendt Bæreramme. —
Sindrig udtænkt, let haandterlig Mekanisme, be-
skyttet ved dobbelt, gennemsigtigt Vindue mod
Støv og ydre Paavirkning. — Krystalrummet
forsynet med Skydevindue. — Roterende Krystal-
arm med Kontaktflade overalt. — Sølv-Kontakt-
spiral med Arm. — Fineste Trykregulering. —
Fuldkommen upaavirkelig ved Rystelser. — For-
synet med bedste Krystal.

Pris Kr. 9.00.



Nr. 1932. „Rødstjerne“ Præcisions-Detektor.
D. R. P. Nr. 426 730.

Med Mikrometer-Finindstilling. 1000 Modtager-
punkter, alle let at finde.

Kr. 10.00.

Nr. 1933. „Necon“ Detektor.
Ny forbedret Udførelse, hvorved Krystallet er
indstilleligt. Detektoren, der har Form som en
Lampe, er driftssikker og klar i Gengivelsen.

Kr. 5.00.

Nr. 1940.

PERMANENT DETEKTOR.

Svifter aldrig. Smukt udført i alle Farver.

Fiks 8-kantet Facon, en Pryd for
ethvert Krystalapparat.

Kr. 3.50.

Nr. 1941.

ORIGINAL PERMATEKTOR.

Kan uden Brug af Værktøj
paasættes ethvert Brownie Apparat. Ingen
Søgen. Ingen Føletraad.

Kr. 3.00.

Nr. 1942.

Org. FUNKTUM Detektor.

God og solid Udførelse, forsynet med
prima Krystal.

Lille Type med Celluloid Støvklokke.
Kr. 2.50.

Stor Type med særlig
Spændingsmekanisme for Føletraaden.
Nr. 1943. Kr. 4.50.

Nr. 1945.

Løse Glas for Detektorer

i mange forskellige Dimensioner.

Kr. 0.35—0.50.

Nr. 1943.

Aaben Detektor paa Stikben.

Smuk Udførelse.

Kr. 0.75.

Nr. 1949.

Vidunderkrystallet „Peridyn“.

Overgaar med Hensyn til Følsomhed alt andet
Krystal. — Kr. 2.75.



Nr. 1950.

ULTRON KRYSTAL

er et kemisk behandlet Mineral, der, anvendt som
Detektor, har Kraft som en Lampe
og er følsomt overalt.

Kr. 2.00.

Nr. 1951.

Org. ANDERSON Krystal.

Bedste engelske Fabrikat.

Kr. 1.25.

Nr. 1952.

K. R. KRYSTAL.

Garanteret 100 % følsomt.

Kr. 0.90.

Nr. 1953.

ORG. NEUTRON KRYSTAL.

Meget følsomt. Sølvføletraad medfølger.

Kr. 0.60.

Nr. 1954.

ORG. B. B. C. KRYSTAL.

Banderoleret Pakning med Pincet og Føletraad.

Kr. 0.60.

Nr. 1955. Krystal „B“. Bedste franske Krystal.

Pr. Stk. Kr. 0.50.

Nr. 1956. Experiment Krystal.

Pr. Stk. Kr. 0.25.

Nr. 1960. Danske Sølv-Føletraade.

Pr. 3 Stk. Kr. 0.25.



Nr. 1975.

Metallampen m. Porcellæns-Sokkel.

Type	6/100 Amp.	104	62	254	152	202	252	D. G.
Anvendelse.....	H.D.L.	Kraftf.	H.D.L.	Forst. til Modst. Kobl.		H.D.L.	H.D.L.	Dobb. Gitt.
Glødespænding...	3-4	3,8-4	1,8	4	1,8-2	1,8	1,8-2	3,8-4
Glødestrøm.....	0,06 A	0,10 A.	0,06	0,25	0,15	0,20	0,25	0,06
Anodespænding...	20-80	60-120	20-60	20-120	20-80	20-100	20-100	5-25
Emission.....	8-10	30 mA.	3 mA.	50 mA.	6 mA.	8 mA.	8 mA.	5 mA.
Indre Modstand...	20,000	8000	25,000	40,000	40,000	25,000	20,000	
Forstærknings- faktor.....	9	6	4-6	13-16	9-11	7-9	7-9	
Anode- Strømforbrug...	2 mA	4,5-12	2 mA.	1 mA.	1 mA.	2 mA.	3 mA.	
Pris Kr.....	6.50	8.00	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	8.00

ORG. FOTOS LAMPER.

Fotos 406, 4 Volt 0,06 Amp.

Højfrekvens, Detektor og 1ste Lavfrekvens.

Nr. 1977. Pr. Stk. Kr. 7.50.

Fotos 411, 4 Volt ca. 0,11 Amp.

Kraftforstærker.

Nr. 1978. Pr. Stk. Kr. 8.50.

Lamperne leveres med Fabrikens Garantiplombe.



Nr. 1979.

PHILIPS MINIWATRØR.



	Til 1,5-Volts Tørellement				Til 2-Volts Akkumulator			Til 4-Volts Akkumulator				
Type	A 109	A 106	B 105	A 141 ¹⁾	A 209	B 205	A 241 ¹⁾	A 410	A 409	A 425 ²⁾	B 406	A 441 ⁴⁾
Anvendelse ³⁾	1, 2, 3	2, 3, 1	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4	1, 2, 3	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4
Pris i Kr. ...	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00

¹⁾ Dobbeltgitterrør. ²⁾ Rør specielt for Modstandskobling. ³⁾ Anvendelse 1 = Højfrekvensforstærker.
²⁾ = Detektor. 3 = Lavfrekvensforstærker. 4 = Kraftforstærker for Højttaler.

Vil De undgå at brænde Deres Lamper over, bør De benytte en Anodesikring.

Denne, som anbringes i Anodebatteriets Minusside, giver Dem absolut Sikkerhed.

Nr. 1980. Pris med Reservelampe Kr. 1.60.



NYE TELE-

Vigtigst for Radiomodtag-
Benyt derfor
De nye Telefunken-



NEDENSTAAENDE Tabel omfatter udelukkende saakaldte Sparerør, som er inddelt i 4 Grupper i Overensstemmelse med de til Driften nødvendige Battsrispændinger. Der henvises særligt til de under 4 Volts Gruppen og 2 Volts Gruppen nævnte nye Rør RE 064 og 154, resp. RE 062 og 152, som navnlig egner sig til Drift med Akkumulatorbatterier, og som besidder fremragende elektriske Egenskaber. I de to nævnte Grupper er det førstnævnte Rør navnlig anvendeligt i Modtagerens første Trin (d. v. s. som Højfrekvens-Detektor og første Lavfrekvensrør), medens det sidstnævnte Rør benyttes i sidste Trin som Højttalerrør. Da Rørene indenfor hver Gruppe udmærker sig ved en overordentlig stor Ensartethed, kan man benytte fælles Glødemodstand for flere Rør. Paa Grund af det gunstige Forhold mellem Batterispænding og Glødespænding er Faren for Overhedning af Rørene yderst ringe. Som

Glødebatteri	Type				Anvendelse	Glødespænding ca. Volt
	Europæisk Sokkel	Telefunken- Sokkel	Amerikansk Sokkel	Special- Sokkel		
4 Volt-Akkumulator	RE 064	RE 064 t	RE 064 a	—	D H L	3,5
	RE 154	RE 154 t	RE 154 a	—	L K	3,5
	RE 504*	RE 504 t**	—	—	L K	3,5
	RE 144	—	—	—	D H L O	3,5
	RE 054 ^o	—	—	—	D L	3,5
3-4,5 Volt-Tørellement eller 4 Volt-Akkumulator	RE 073 d*** §	—	RE 205 *	—	D H L D H L	2,3 3
2 Volt-Akkumulator	RE 062	RE 062 t	RE 062 a	—	D H L	1,7
	RE 152	RE 152 t	RE 152 a	—	L K	1,7
1,5 Volt-Tørellement	RE 061****	—	—	RE 87 * †	K	2
	—	—	—	—	D H L	1,1

D = Detektor, H = Højfrekvens, L = Lavfrekvens, K = Kraftforstærker, O = Oscillator, * tidligere RE 209, ** tidligere RE 97, *** tidligere RE 212, **** tidligere RE 75, □ Leveres kun som Specialordre, ^o Modstandsforstærkerrør, Værdierne gælder ved en ydre Modstand R_a = 1 Megohm, × Indre Modstand afhænger af den ydre, § Dobbeltgitterrør med Side-



FUNKEN RØR.

ning er Rørenes Kvalitet.
de bedste Rør.
Rør er uovertrufne.



det fremgaar af Tabellen, har Telefunken frembragt et specielt Forstærkerør for Modstandskobling, nemlig RE 054 samt et særligt Oscillatorrør RE 144. Røret RE 061 egner sig særdeles godt til 1-Lampes Modtagere ved Drift med et enkelt Tørelement. Med Hensyn til Dobbelt-Gitterrør RE 073 d bemærkes, at det ikke behøver et særligt Anodebatteri, idet Glødebatteriets 4 Volt er tilstrækkelig som Anodespænding.

Telefunkenrørene leveres normalt med europæisk Sokkel og Telefunken Sokkel. Ved Bestilling af større Antal kan de ogsaa leveres med amerikansk Sokkel. En Undtagelse herfra er RE 054, RE 144 og RE 61, som *kun* leveres med europæisk Sokkel, samt RE 87, der har Special-Sokkel og RE 073 d (Dobbelt-Gitterrør), som er forsynet med europæisk Sokkel med en særlig Klemme paa Siden for Rumladningsgitteret.



Kun med Telefunken-Rør giver Deres Modtager det bedste Resultat.

Glødestrøm ca. Amp.	Anode- spænding ca. Volt.	Mætnings- strøm ca. m/Amp.	Stejlhed ca. mA./V.	Indre Modstand ca. Ohm.	For- stærknings- faktor	Gennem- snitligt Anode- strømsforbr. ca. m/Amp.	Gløde- modstand Ohm.	Pris Kr.
0,06	40-100	7	0,45	20000	10	2	15 v. 4 V.	8,00
0,17	70-120	20	0,65	8000	5	4	6 v. 4 V.	10,00
0,5	80-220	40	0,8	6000	5	15	5 v. 4 V.	12,00
0,17	50-120	20	0,65	17000	11	3	6 v. 4 V.	8,00
0,06	40-200	5	0,02 ⁰	×	33	0,04 ⁰	20 v. 4 V.	8,00
0,06	40-90	5-8	0,3	25000	8	3	30 v. 4 V.	8,00
0,07	4-15§§	6,5	0,5	6000	3	2	25 v. 4,5 V.	10,00
0,06	40-100	8	0,5	20000	10	2	10 v. 2 V.	8,00
0,15	70-120	20	0,8	6000	5	5	5 v. 2 V.	10,00
1,1	220††	100	7	3500	25	30	—	165,00
0,06	40-100	6	0,3	22000	7	2	6 v. 1,5 V.	5,00

klemme for Rumladningsgitter. §§ Rumladningsgitterspænding omtrent = Anodespænding. † Dobbeltgitterrør. †† Rumladningsgitterspænding = 80 Volt. * Gammel Typebetegnelse.



Org. Marconi Lamper.

Type D.E. 3

En virkelig Kvalitets-
lampe, anvendelig til
ethvert Formaal.

Nr. 1990. Kr. 11.00.

Type D.E. 4

Kraftforstærker.

Nr. 1991. 16.50.



Helikon Lampen.


Trods den billige Pris
en Lampe man med
Fordel kan benytte i
enhver Opstilling.

Nr. 1995. Kr. 6.00.

Nr. 1996. Kraftforstærker.

Kr. 9.00.

LAMPE SOKLER



Org. Lotus

Fjedrende Lampesokkel

Bedste engelske Fabrikat.

En meget smuk Lampesokkel med en
brilliant Affjedring.

Nr. 2000. Pr. Stk. 3.00.


Fjedrende Lampesokkel

Denne Sokkel er saaledes afbalanceret, at den
fjeder i alle Retninger, ogsaa op- og nedeffter.

Nr. 2002. Kr. 2.00.

Prima fjedrende Lampesokkel.

Nr. 2005. Kr. 1.45.



Cæsar

Holder for Lamper og
Højfrekvens-Transformatorer.

Kapacitetsfri, Solide, sikre Forbindelser. Low Loss.

No. 2012. Kr. 2.20.

Cæsar

Fjedrende Lampeholder.

Kapacitetsfri, Solide, sikre Forbindelser. Low Loss.

Nr. 2010. Kr. 2.80. Maal 60×60×22 mm.

Lampesokkel.

Low-loss. Mrk. Radix af Trolit,
med forniklede Klemskruer.

Nr. 2014. Kr. 1.10.


Lampesokkel, Ebonit.

Low-loss.

Nr. 2015. Kr. 0.48.

LAVFREKVENNS-TRANSFORMATORER

TELEFUNKEN



SAISONENS CLOU

DEN NYE TRANSFORMATOR

TELEFUNKEN CONCERT

er den Transformator i hele Verden, som giver den reneste og kraftigste Forstærkning.

Ethvert Apparat, ligegyldig af hvilken Type, som er monteret med Telefunken Concert Transformatorer, forener Krystallets Renhed og Toneskønhed med en usædvanlig kraftig Gengivelse.



Nr. 2050/326. 1 Trin $\frac{1}{4}$ » Pris Kr. 25.00.

„ 2051/327. 2 „ $\frac{1}{3,2}$ - „ „ 23.00.



TELEFUNKEN BETYDER KVALITET



BADUF TRANSFORMATORER

Denne Transformator er ligesom alle andre Baduf-Fabrikata, enestaaende Kvalitetsarbejde.


Nr. 2055. 1 Trin $\frac{1}{5}$ Kr. 14.00.

„ 2056. 2 „ $\frac{1}{3}$ „ 14.00

DEN DANSKE L. K. TRANSFORMATOR

L. K. Transformatorens fornemste Egenskaber er:


1. Stor primær Selvinduktion.
2. Ringe Egenkapacitet i Viklingerne.
3. Retliniet Forstærkningskurve.
4. Smaa Tab.



Nr. 2060. 1 Trin $\frac{1}{4}$ Kr. 18.00. (18 Henry).

„ 2061. 2 „ $\frac{1}{4.2}$ „ 22.00. (24 „)

„ 2062. Indgangstransformator for Krystal $\frac{1}{10}$ Kr. 16.50




K. R. TRANSFORMATOR INDKAPSLET

Giver en ren og kraftig Forstærkning og er absolut forvrængningsfri.

Nr. 2065. 1 Trin $\frac{1}{5}$ Kr. 8.00.

„ 2066. 2 „ $\frac{1}{3}$ „ 8.00.

„ 2067. 3 „ $\frac{1}{1}$ „ 6.00.



Original fransk Lavfrekvens Transformator „Tela“.

Giver meget ren og kraftig Modtagelse.

Nr. 2070.	$\frac{1}{5}$ 3000—15000	 pr. Stk. Kr. 22.00.
" 2071.	$\frac{1}{4}$ 3000—12000	 " " 21.00.
" 2072.	$\frac{1}{3}$ 3000—9000	 " " 20.00.
" 2073.	$\frac{1}{1}$ 3000—3000	 " " 17.00.

„Tela“ Type Marine.

Indkapslet.

Kraftig og ren, pragtfuld Gengivelse.

Nr. 2075.	$\frac{1}{5}$	Kr. 20.00.
" 2076.	$\frac{1}{3}$	" 18.00.
" 2077.	$\frac{1}{1}$	" 16.00.



Org. Bravour Transformator.

Indkapslet fransk Lavfrekvenstransformator.

Nr. 2080.	4000—12000 Vindinger	$\frac{1}{5}$ Kr. 14.00.
" 2081.	4000—16000	— $\frac{1}{4}$ " 15.00.
" 2082.	4000—20000	— $\frac{1}{3}$ " 16.00.



Bravour Transformatorer

beregnet til første Trin efter en Krystalmodtager.

Nr. 2083.	1500—15000 Vindinger	$\frac{1}{10}$ Kr. 14.00.
-----------	----------------------	---------------------------



„Ahemo“ Transformatorer.

Type A.

Fremstillet af allerfineste
Materiale.

Nr. 2085. $\frac{1}{3}$	Kr. 10.00.
„ 2086. $\frac{1}{4}$	„ 10.00.
„ 2087. $\frac{1}{5}$	„ 10.00.
„ 2088. $\frac{1}{6}$	„ 10.00.
„ 2089. $\frac{1}{9}$	„ 10.00.

„Ahemo“ Transformator.

Type C.

Særlig egnet til sidste Trin,
ekstra svær Kerne af fineste Siliciumjern,
viklet af ekstra svær Traad.

Nr. 2090. $\frac{1}{3}$	Kr. 13.00.
„ 2091. $\frac{1}{4}$	„ 13.00.
„ 2092. $\frac{1}{5}$	„ 13.00.
„ 2093. $\frac{1}{6}$	„ 13.00.



„HERVOR“ SUPERTRANSFORMATOR.

Type Marine.

Stor indkapslet
Model.

Nr. 2094. 1 Trin.....	Kr. 12.00.
„ 2095. 2 „	„ 12.00.

EUREKA BABY GRAND TRANSFORMATOR.

Indkapslet.

Englands fornemste
Mærke.

Nr. 2096. Kr. 15.00. — Nr. 2097. Kr. 15.00.



SUCCES L. F. CHOKE.

Den fineste engelske Lavfrekvens-
choke-coil, som findes paa
Markedet.

Nr. 2098. Kr. 11.00.



AUTO-COIL.

Med AUTO-COIL i Deres Modtager og Forstærker
er Problemet fuldkommen Renhed i Forstærk-
ningen løst. — AUTO-COIL giver lige saa
kraftig en Forstærkning som den bedste
Transformator. Anvendes med Let-
hed i 3—4 Trins Forstærkersæt.

Nr. 2099. Kr. 16.50.





Type „Mignon“.

WEILO TRANSFORMATORER.

*En udmærket Transformator,
som yder en fortrinlig
Forstærkning.*



Type „Champion“.

Nr. 2100, 1 Trin.....	Kr. 8.00.	Nr. 2102, 1 Trin.....	Kr. 10.00.
Nr. 2101, 2 Trin.....	Kr. 8.00.	Nr. 2103, 2 Trin.....	Kr. 10.00

OMSKIFTERE.



Svær, engelsk
OMSKIFTER.

Højglansforniklet.

Nr. 2105.
Pr. Stk. Kr. 1.75.



Nr. 2109.
**Serie-Parallel
OMSKIFTER**

med 5 Kontaktsteder og 2
Stopstifter.

Umonteret uden Ebonitplade Kr. 1.35.

Org. „CARTER“ Switch.

9-polet Omskifter til Indbygning.
Ingen Kontaktsteder skal benyttes.

Nr. 2106. Kr. 6.00 incl. Knap.

**Org. amerikansk
Serie-Parallel Omskifter.**

Trykomskifter til Indbygning.
Platinkontakter, derfor enestaaende Kontakt.

Nr. 2108. Kr. 4.50 incl. Knap.

Nr. 2110.

ENKELT OMSKIFTER.

3 Kontaktsteder og 2 Stopstifter, Trolit Knap.

Kr. 0.90.

Nr. 2111.

KONTAKTSTEDER.

Højglansfornikledede.

Pr. Stk. Kr. 0.10.

Nr. 2112, **Kontaktsteder**, forniklede.

Pr. Stk. Kr. 0.08.

LICENS-MÆRKE HOLDERE.

Smukt forniklede.

Nr. 3115. Kr. 0.35.



MAGNETSPOLER

til Telefoner. Silkeomspunde.

Nr. 2117. Pr. Stk. Kr. 0.60.

OPMAGNETISERING.

Lad Deres Telefon opmagnetisere,
den bliver som ny.

Pris Kr. 1.00.

Alle Reparationer af Telefoner og Højttalere
udføres med Garanti.

MAALEINSTRUMENTER.



PRIMA VOLTMETER.

Maaler 1—6 og 1—120 Volt.

Smukt forniklet.

Nr. 2120. Kr. 7.75.



PRIMA VOLTMETER.

Maaler 1—6 Volt.

Smukt forniklet.

Nr. 2125. Kr. 4.75.



Voltmeter

til Indbygning.

1—6 Volt.

Nr. 2122.

Kr. 4.50.

Voltmeter til Indbygning.

1—6 og 1—120 Volt. Smuk forniklet Udførelse.

Nr. 2123. Kr. 10.00.



PROFIL INSTRUMENT.

Til Indbygning.

Maaler 1—6 og 1—120
Volt.

Præcisionsarbejde. -
Absolut paalideligt.

Nr. 2127. Kr. 12.00.

PERIDYN SPOLEN.

Den indkapslede Peridyn Spole udelukker alle Forstyrrelser, saasom Motorstøj og Sporvognsforstyrrelser og giver derfor en Gengivelse, som det er en Nydelse at høre.

Peridyn Spolen monteret i en Modtager vil give Dem 25 udenlandske Stationer paa Højtaler, om De saa bor tæt ved Københavns Radiofonistation. — Største Selektivitet. Simpleste og letteste Indstilling. —



En Spole til korte og en til lange Bølgelængder — saa har De en stabil Distancemodtager.

Nr. 3130.

Type A (Højfrekvensspole 200—600 m)

Kr. 10.00.

Nr. 2131.

Type B (Detektorspole 200—600 m)

Kr. 10.00.

Nr. 3132.

Type C (Højfrekvens- og Detektorspole 600—2000 m)

Kr. 10.00.

Til et 4 Lampe-Apparat benyttes 1 Stk. A, 1 Stk. B og 2 Stk. C-Spoler.

Til et 5 Lampe-Apparat benyttes 2 Stk. A, 1 Stk. B og 3 Stk. C-Spoler.

LOW LOSS SPOLER TIL INDBYGNING.

Nr. 2135.



	Bølgeomraade m. 450 cm Kondensator i Parallel	Umonteret pr. Stk.
10 Vindinger	80—180 m.	Kr. 1.40
15 —	115—210 m.	" 1.45
20 —	125—240 m.	" 1.50
30 —	150—400 m.	" 1.60
40 —	170—475 m.	" 1.75
50 —	225—550 m.	" 1.90
60 —	250—650 m.	" 2.05
70 —	300—750 m.	" 2.20
85 —	310—950 m.	" 2.40

Det ideelle

LOW LOSS SPOLESÆT

til Indbygning for Bølgeomraade 200—650 m

bestaaende af 1 Antennespole og
2 Højfrekvenstransformatorer. —



Ringes Dæmpning.

Stor Nyttetvirkning.

Nr. 2141. Pr. Sæt Kr. 18.00.

ORG. „INTEGRA“ SPOLER. DUOLATERAL-VIKLEDE.



Bedste eksisterende Spole. Fransk Præcisionsarbejde. Enestaaende Virkningsgrad.

Nr. 2143. Pris pr. Sæt 25—400 (10 Stk.) Kr. 16.50.


Monteret med dansk Sokkel og sort Celluloidbaand.

Org. Kaarill Low Loss Spoler.

Med eller uden Neutrodyn-Udtag.

Stor Bølgeomraade derfor sjældent Spoleskiften.

		Nr. 2145.		Nr. 2146.	
				Neutrodyn	
2 x Silke	10 Vindinger mont. pr. Stk.	Kr.	3.10.		3.55.
	15 — — — — —	-	3.15.		3.60.
	20 — — — — —	-	3.20.		3.65.
	25 — — — — —	-	3.20.		3.70.
	30 — — — — —	-	3.25.		3.75.
	35 — — — — —	-	3.25.		3.80.
	40 — — — — —	-	3.40.		3.95.
	50 — — — — —	-	3.70.		4.10.
	60 — — — — —	-	3.85.		4.25.
	70 — — — — —	-	4.05.		4.45.
	85 — — — — —	-	4.25.		4.70.



Prima danske Honeycomb Spoler.

Alle Vindinger.

Smukt poleret Spoleben
og Fiberbaand.

Nr. 2200. Pr. Stk. Kr. 0.90.

Org. K. R. Honeycomb Spoler.

Ekstra prima Udførelse.

Overtrukket med klar Celoid.

Hver enkelt Spole gennemmaalt
og garanteret.

Nr. 2202. Pr. Stk. Kr. 1.50.

Org. „P. B.“ Spoler.

Til Fremstilling af P. B. Spolerne anvendes Traad med særlig god Isolation, imprægneret med *Stoffer med de best mulige dielektriske Egenskaber*. Resultatet er, at de *dielektriske Tab*, der som bekendt er afgørende for en Spoles Virkningsgrad, har kunnet reduceres til et *Minimum*.

Nr. 2010.

Pris pr. Sæt 25—300
(9 Stk.) umonteret.
Kr. 6.55.

Nr. 2211.

Pris pr. Sæt 25—300
(9 Stk.) monteret.
Kr. 16.85.


P. B. Neutrodyn Spoler.

Høj Virkningsgrad, lille Dæmpnings og Højfrekvensmodstand, derfor stor Ydeevne.

Nr. 2213.

Pris pr. Sæt Neutrodyn Spoler
25—300 (9 Stk.)
umonteret Kr. 8.35.
monteret „ 20.00.

Spoleholdere.



Prima Spoleholder med Fjederkontakt.

Nr. 2240. Pr. Stk. Kr. 1.50.




Nr. 2243.

Fast Spoleholder,
Ebonit.
Kr. 0.60.

Nr. 2245.

Fast Spoleholder
„Hul og Stift“
Højglansforniklet.
Kr. 0.32.



Spoleholder til Indbygning.

Bevægelig og fast. Monteres paa Bundpladen med Akse og Knap paa Forpladen.

Nr. 2250 Kr. 3.85.

FAST SPOLEHOLDER til Indbygning.


Prima Ebonit. Nr. 2255 Kr. 1.50.

Nr. 2256. Kr. 1.10.

Spolesokkel.

Prima Trolit. God Kontakt.

Nr. 2258. Kr. 0.60.



Org. Engelsk Spoleholder til Indbygning.

Monteres paa Forpladen. Saavel sort som hvid Skala.

Nr. 2252. Kr. 7.50.

Fast Neutrodyn-Spoleholder til Indbygning.

Smuk poleret Udførelse Prima Ebonit.


Nr. 2257 Kr. 3.00.

Nr. 2258. Kr. 2.50.

Fiberbaand.

Prima sort Fiber til Spolemontering.

Nr. 2259. Pr. Meter Kr. 0.50.



TELEFON- FORDELERE.

Nr. 2270

Fordeler til 4 Telefoner, smukt udført i alle Farver. Parallelforbunden. Kr. 1.45 uden Snøre.

TELEFONFORDELER

til 4 Telefoner.

Serieforbunden. Smuk Udførelse. Alle Farver.

Egetræskasse.

Nr. 2271. Kr. 2.25.

TELEFONFORDELER

til 6 Telefoner.

Serieforbunden. Egetræskasse.

Nr. 2274. Kr. 2.75.

TELEFONER.



Telefunken Telefonen.

L. 333.

Verdens bedste Telefon. Let og behagelig
Udførelse.

Nr. 2300. Kr. 15.00.

Enhver Telefon,
som udgaar fra vort
Firma,
er nøje afprøvet og
fuldt ud garanteret.



„Ideal Blaa Punkt“ Telefon.

Meget smuk Udførelse i sort, grøn eller
Mahogni. Enestaaende Klangfylde.

Nr. 2301. Kr. 15.50.



„BROWN“ TELEFON.

Fjerlet Udførelse,
Sidder behageligt paa Hovedet.
Enestaaende kraftig.

Nr. 2303. Kr. 23.00.



ORG. B. M. S. TELEFON.

En let og behagelig Telefon, som sikrer Dem en kraftig og ren Gengivelse. Meget følsom.

Nr. 2310. Enkelt Bøjle.
Kr. 8.65.

Nr. 2311. Dobbelt Læder Bøjle.
Kr. 9.65.

K. R. TELEFON.

En Telefon, som er fabrikeret specielt for Krystalmodtagning, derfor enestaaende følsom og holdbar.

Nr. 2315. Militær Model.
Kr. 8.75.

Nr. 2316. K. R. Dobbelt Læder Bøjle.
Kr. 9.75.

Nr. 2317. K. R. Telefon med indstillelig Membran. Kr. 10.50.



ORG. EFA TELEFON.

Den bekendte „røde Efa“. — En virkelig Kvalitetstelefon. Følsom og kraftig. Smuk rødakeret Udførelse med Silkesnore.

Nr. 2320 — Kr. 9.00.





Mirakel Telefon.

Meget let Udførelse, Vægt
kun 125 gr.

Nr. 2322. Kr. 6.50.

Prima Hovedtelefon.

Trods den ringe Pris, er denne Telefon god og kraftig og kan med absolut Fordel anvendes saavel til Krystal- som Lampeapparater.

Nr. 2324. Kr. 5.50.



547

Toneforædlere.


„Gør en daarlig Højtaler god og en god Højtaler bedre“.

- | | | |
|-----------|-----------------------------------|-----------|
| Nr. 2330. | 5000 cm. med Afbryder | Kr. 2.00. |
| „ 2331. | 10000 „ „ | „ 4.00. |
| „ 2332. | 7500-15000-22500 cm med Omskifter | Kr. 6.00. |

Org. „Blaapunkt“ Toneforædler.

Renser og forbedrer Tonen i enhver Højtaler og borteliminerer al Støj og Urenhed. Variabel i 6 Trin, derfor altid den rette Virkning.

Nr. 2335. Kr. 8.75.



C. F. Lydfilter.

(Patenteret dansk Opfindelse)

Bestaar af en særlig konstrueret variabel Blokkondensator, som borttager al Støj fra Modtagerapparatet

Særlig at anbefale til Anvendelse i Forbindelse med Højtaler.

Nr. 2337.	Type A i Trækasse.....	Kr. 17 00
" 2338.	" B til Indbygning ..	" 11 00.
" 2339.	" C — ..	" 7.00.



Variometre.

Org. Badui

Low Loss

Variokobler.

Nr. 2350. Kr. 600. excl. Knap.

Prima Variometer.

Bølgeomraade 200—1300 m


Nr. 2352. Kr. 2,35.

Umonteret Variometer, Trolit.

Ualmindelig smuk og solid Udførelse.

Nr. 2354. Kr. 1,75.

Værktøj



Topnøgler.


Foruden disse 4 Dele medfølger et smukt Haandtag med endnu en Møtrikstørrelse. Uundværlig for enhver Selvbygger. Passer til alle i et Radioapparat forekommende Møtriker.

Nr. 2370. 5 Dele. Kr. 2,75.

Spiralbor.



mm.	1,8	2	2,25	2,5	3	3,25	3,5	4	5
Pr. Stk. Kr.	0,17	0,22	0,23	0,26	0,29	0,32	0,36	0,39	0,43
mm.	5,5	6	6,4	7	7,5	8	8,5	9	9,5
Pr. Stk. Kr.	0,46	0,50	0,57	0,64	0,72	0,79	0,79	0,86	0,93



Radio-Tænger.

Prima Kvalitet. Godt Værktøj er en Nødvendighed for at udføre godt og smukt Monteringsarbejde.

Nr. 2375.	Monteringstang.....	Kr. 1.40.
" 2376.	Rundtang.....	" 1.40.
" 2377.	Flad Monteringstang.	" 1.40.
" 2378.	Skæv Bidetang.....	" 1.40.

Lodde-Garniture.

Bestaaende af Loddekolb, Tin og Salmiak.

Nr. 2380. Kr. 0.95.

Skruetrækkere.



Nr. 2382. Kr. 0.20.

Prima amrk. Skruetrækker med isoleret Bakelite Haandtag.

Nr. 2385. Kr. 0.75.

*De Varer, som er nævnt i dette Katalog,
er kun en Del af de Artikler, vi fører.*

Vi har alt indenfor Radio-Branchen.

PERIDYN-SPOLEN.

Alle Fordelene ved den
moderne Radiomodtager:

Selektivitet,
lettere Indstilling,
større Renhed
og Kraft,
Bort-
eliminering
af Motor-
støj
o. s. v.



opnaar De ved at
montere

PERIDYN-SPOLEN
i Deres Apparat.

Kan indsættes i enhver Opstilling.